

江西格子板设备 青岛合固木塑机械公司 pp格子板设备厂家

产品名称	江西格子板设备 青岛合固木塑机械公司 pp格子板设备厂家
公司名称	青岛合固木塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

产品详情

PP、PE中空格子板机组主要技术参数

挤出机规格 ?120 ?100

制品宽度 2100mm 1220mm

制品厚度 2-8mm 2-8mm

主电机功率 132kw 110kw

大挤出产量 350kg/h 200kg/h

备注：以上规格参数如有变更，恕不另行通知。

PC中空格子板机组主要技术参数

挤出机规格 ?120 , ?45 ?100 , ?45

制品宽度 2100mm 1300mm

制品厚度 4-40mm 4-40mm

主电机功率 185kw/22kw 132kw/22kw

大挤出产量 450kg/h 300kg/h

中空塑料建筑模板生产线介绍：

中空板生产线用于PC、PE、PP中格子板连续生产。产品广泛用于建筑装饰、广告布置、公路隔音以包装。PE、PP格子板可以代替纸箱作包装箱，质量轻、强度高、防潮、防腐。板材成品宽度1220-2100mm，pp格子板设备厂家，厚度2-12mm。

- 1、挤出机：螺杆的特殊设计，先进的温控系统，确保原料的塑化效果良好及高产量稳定挤出。
- 2、换网器：选用液压快速换网装置，使换网过程快速有效，双工位和特殊的密封结构，保证换网器稳定工作。
- 3、模具：模具采用合金钢制成，带有高活动性的节流装置，使原料流在口模分布压力均匀一致，上下口模差动调节，确保了上下壁厚均匀。
- 4、真空定型台：定型系统中设有快速的热交换制冷系统。并于真空系统有效交错，吮吸分布均匀合理，新款格子板设备，此种分布确保了定型精度。真空系统由两个独立的子系统组成。每个子系统均配有多条三点式固定循环真空组，每个固定循环均携带真空调节系统和真空显示系统，使板材表面的真空度均匀而稳定。
- 5、牵引机：牵引机分布有组和第二组。组牵引机为大功率、大减速比、多辊式，其低速动转性能优良，牵引力大，能同步均匀的将板材从真空定型台中牵引出。第二组牵引机配合去制品应力。另配有切边装置，确保板材有效宽度和边缘质量。
- 6、应力消除器：先进的大面积传导加热方式，江西格子板设备，使板材应力得到有效消除，进一步极高板材的平直度。

PC、PP、PE中空格子板生产线

PC阳光板应用：

办公楼、大厅、商场、体育场馆、公用设施的采光顶

车站、停车场、凉亭、休息厅走廊的雨棚

高速公路及城市高架路隔音屏障PP格子板应用：

PP中空格子板因具有材质轻，强度高，防潮，

良好的环保性能和二次加工性能，可加工成周转

箱，包装箱等

PC阳光板应用：

办公楼、大厅、商场、体育场馆、公用设施的采光顶

车站、停车场、凉亭、休息厅走廊的雨棚

高速公路及城市高架路隔音屏障PP格子板应用：

PP中空格子板因具有材质轻，中空格子板设备厂家，强度高，防潮，

良好的环保性能和二次加工性能，可加工成周转

箱，包装箱等

江西格子板设备-青岛合固木塑机械公司-pp格子板设备厂家由青岛合固木塑机械有限公司提供。青岛合固木塑机械有限公司（www.qdhegu.com）有实力，信誉好，在山东 青岛 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合固木塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！