

南阳地坪漆厂家 优斯福建材 南阳地坪漆

产品名称	南阳地坪漆厂家 优斯福建材 南阳地坪漆
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

南阳优斯福地坪工程有限公司主要经营范围有:金刚砂耐磨地坪,地下车库地坪,环氧地坪等领域,提供工业车间,停车场,商业地坪等一站式施工方案,包工包料,免费上门勘查,施工技术精湛。欢迎新老客户合作,一次使用,终身合作!

你不得不知的环氧地坪漆对于厂房车间的好处

厂房里面忌讳的东西就是有灰尘,因为它容易引起机器的故障,另外增加了机器的损耗以及影响产品的洁净度。在厂房中使用环氧地坪漆能起到很大的作用河南环氧地坪漆

一般的厂房里面的机械设备都是重型机械,体积大,重量大而且价格高,也是企业产品生产的根本,虽然机械都有使用寿命,但是主要注重日常的护理保养,还是可以有效延长其使用时间的。

造成机械故障的直接因素就是灰尘,厂房地面在使用一段时间之后就on容易起灰尘,车间厂房使用环氧地坪漆的可以有效防止灰尘进入机械内,灰尘会促进设备的耗损。如果是在精密产品生产车间,灰尘也会造成很大的影响,产品质量达不到标准。河南环氧地坪漆

另外环氧地坪漆还可美化厂房地面,整体提高企业形象,使员工心情愉悦,体现公司的人文关怀。

塑胶跑道铺装需要注意的问题

1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡,南阳地坪漆厂家,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候,即使在天气晴朗的正常工作日,一般在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度。

3、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

4、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

5、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

水性环氧地坪漆做家装材料可行吗

1、水性的环氧地坪漆，是可以用来做家装涂料的，水性、环保性完全符合家装涂漆之用，不仅如此，家装的效果还很好，同时还具备防水防潮的功能，不仅在家庭装修，办公室，学校等区域也能作为很好的地面材料。

2、用水性环氧地坪漆做家庭装修，除了环保和安全方面的考量外，水性环氧地坪漆，还应与相应的装修风格做好搭配，用水性环氧地坪漆制作的地坪防滑和耐磨方面都很有保障，从使用和清理的角度来说，也是很方便的。

3、不少人可能觉得水性环氧的地坪漆制作的地坪地表会过于光亮，导致日常太阳光反射导致人体不适的问题，事实上，目前的水性环氧地坪漆制作的家装效果大多以哑光为主，并不会会有太严重的反射作用。

4、水性环氧地坪漆还能结合水泥自流平使用，与自流平反应后，水泥强度会有很大的提升，同时还有抗裂看渗透的性能，对防水方面是有很大的益处的。

水性环氧地坪漆在市场上受欢迎原因

1、防尘

与普通混凝土不同，环氧地坪漆性能更加好，没有缝隙，也不易起尘灰，这样一来防尘的效果自然也会变得更好。

2、耐磨性能

环氧地坪在耐磨上也有优异的表现，特别是在使用频繁的地面这种耐磨的性能更是非常重要的特性。

3、防腐蚀

环氧地坪漆还有的抗化学腐蚀的功能，在车间实验室等常被化学试剂侵袭的地表，刷上环氧地坪漆能更好的对地面起到保护作用。

4、易清洗

环氧地坪漆清洗起来更加方便，用普通清洁工具就可以快速完成地坪漆的清洗工作。

南阳地坪漆厂家-优斯福建材(在线咨询)-南阳地坪漆由十堰市优斯福建材有限公司提供。“环氧涂装地坪系列、防静电地坪系列、混凝土密封硬化地坪系列等。”就选十堰市优斯福建材有限公司（www.ysfdp.com），公司位于：南阳市张衡东路667号，多年来，优斯福建材坚持为客户提供好的服务，联系人：单总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优斯福建材期待成为您的长期合作伙伴！