

天津大型喷绘广告公司 天津大型喷绘 新大丰文化

产品名称	天津大型喷绘广告公司 天津大型喷绘 新大丰文化
公司名称	天津新大丰文化传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区祥云路7号四新高科产业园17栋
联系电话	18001156688

产品详情

写真喷绘

喷绘效果别具特色：既可制作色彩艳丽的广告宣传画，天津大型喷绘制作公司，高欣赏价值的室内或户外个人写真、产品广告；制作的广告清晰度高、面积大、远距离观看效果更；承印物强度高，使用期较长，数量少，承印物和油墨的耐水性及耐光性好，能使广告保存期更长。

环境友好度：近年来由于环境污染及其严重，于是国家出台政策对环境进行保护。随着国家绿色印刷政策导向的推动和整个社会环保意识的强化，如今市场上的压电写真机以对环保友好的压电打印技术日益赢得消费者、客户的青睐。

应用广泛化：现今写真机日益为人们所熟悉，使得写真机技术越来越需要适应市场广泛化运用。写真机能完全胜任对精准度和速度要求高的CAD(计算机辅助设计)和GIS(地理信息系统)领域的写真打印，写真机还能够汽车车身广告、候车亭广告、地铁站广告、电梯广告、高立柱广告、三面翻广告、墙体广告、楼顶广告、霓虹灯、LED显示屏等户外型广告进行打印。

材质多样化：写真机适应于广告布、高光相纸、PP背胶、合成织物及高细度丝绸等。还可以制作广告灯箱，天津大型喷绘广告公司，挂历、相册或个性化写真、室内装饰品所用产品的不同材料。

晶彩格广告喷绘海报制作细节

晶彩格广告喷绘海报制作细节：

- 1、适用于喷绘机(俗称大喷机)、户外写真机直接制作成品。
- 2、适用于溶剂型油墨Solvent PVC Ink(俗称油性墨水)。
- 3、请勿使用户内写真机和水性油墨。
- 4、采用普通溶剂型油墨喷绘均可实现反光效果，如选用加工精细的油墨可以增强反光效果。
- 5、根据不同厚度的晶彩格，请适当调高喷头高度，以免擦碰喷头。
- 6、在使用配备有加热烘干装置的喷绘机时，天津大型喷绘，请适当调低加热温度和出墨量，以免出现气泡等异常现象。(气泡现象不影响反光和画面效果)。
- 7、制作完成请稍事晾干再进行制作，晾干时间视着色量、精度、环境湿度而定。着色量越大、精度越高、环境湿度越大所需晾干时间越长。
- 8、广告制作前请确保晶彩格表面洁净无杂物。
- 9、制作完成后请勿直接用手触摸，以免留下印迹。
- 10、制作过程中请留意可能出现的走位、偏差现象，请采用人工监控和调整。

喷绘过膜就是说的在喷绘出来的海报表面上裱一层透明的塑料薄膜。具体来说，比如书籍的封面、纸盒的外表面、裱画的面板这些都是容易磨损的部位。

喷绘海报如果需要保护膜，一般是印刷之后、折叠和裁切之前给它裱一层，这层膜必须很透明，有很好的韧性，质地均匀，没有砂眼气泡，表面很平整，它通常是聚材料做成的，它还预涂了热塑性高分子粘合剂以便和纸张结合，天津大型喷绘安装公司，喷绘制作后用热压滚筒把它牢牢地贴在纸上。这样一来，纸的表面有了更好的光泽，质地更厚实，而且印在上面的颜色受到了保护。在前面的章节里面我们讲到上光其实也有同样的作用，但厚纸进行上光工序后会变脆，但是进行覆膜后却变得更为柔软，不易折断。

天津大型喷绘广告公司-天津大型喷绘-新大丰文化由天津新大丰文化传播有限公司提供。天津大型喷绘广告公司-天津大型喷绘-新大丰文化是天津新大丰文化传播有限公司（www.dafengadv.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。