

翅片式冷凝器 天津五洲同创 翅片式冷凝器生产

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 翅片式冷凝器 天津五洲同创 翅片式冷凝器生产 |
| 公司名称 | 天津五洲同创空调制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧 |
| 联系电话 | 13902021502 13902021502 |

产品详情

天津五洲同创空调制冷设备有限公司一贯注重人才引进与培养，形成了以硕士、学士为主的人才梯队，在多年的产品研发过程中沉淀出了成熟的技术、生产工艺。

管厂如何提高翅片管的散热量？

翅片管厂如何提高翅片管的散热量？

翅片管散热量是一个虚拟的数额，看不见摸不着，如果安装位置不正确的话，会对供暖效果产生大的影响，所以我们可以有针对性的采取一些措施，比如增加散热器的翅片管数量，因为单位时间内流过散热器的水流量是不变的，翅片式冷凝器生产，那么在散热器的外壁上加翅片管辅助，就可以达到提高散热量的效果了。

翅片管厂如何提高翅片管的散热量？

现在翅片管散热器材料，都存在一定的热阻率，它与散热量是成反比的，也就是说热阻率越高，散热量越低。所以想要提高散热器的散热量，也可以从这方面着手，翅片式冷凝器生产厂，应该会有明显改善的。

除此之外，由于散热器主要是辐射散热和对流散热，所以如果空气内流通不畅，热量散发的就会比较慢。对于这样的问题，通过改善房屋内空气流通状况也不失为一个很好的方法。比如可以将散热器安装在窗户附近，主要冷空气进来就可以直接被加热了，达到理想的效果。

螺旋缠绕管式换热器是本公司近年来推出的一种新型节能的换热设备，翅片式冷凝器，它在设计上完全突破了传统管壳式换热器的设计思路，从材料选择到结构形式、外形体积等方面与传统管壳式换热器相比均有显著不同，多项技术提升使该换热器从外观到性能等各方面明显超越了传统管壳式换热器，改变了传统换热器结构简单、体积庞大、外形粗糙、效率低下的特点，是传统换热器的更新换代产品，目前已在多个领域取得了成功的应用。

螺旋缠绕管式换热器的特点来自于它超高的换热系数，一般可为传统管壳式换热器的2-3倍，同时具备极佳的节能效果，与传统管壳式换热器相比，可节能15%以上。

螺旋缠绕管式换热器的外表也一改传统换热器的粗放形象，外壳从筒体到法兰，全部选用不锈钢材料，经久耐用，换热器外表面做镜面抛光处理，美观性大大提高。

天津五洲同创空调制冷设备有限公司一贯注重人才引进与培养，形成了以硕士、学士为主的人才梯队，在多年的产品研发过程中沉淀出了成熟的技术、生产工艺。

热管换热器目前已广泛应用于冶金、化工、炼油、锅炉、陶瓷、交通、轻纺、机械等行业中，作为废热回收和工艺过程中热能利用的节能设备，取得了显著的经济效益。

热管换热器的特点：

- 1、热管换热器可以通过换热器的中隔板使冷热流体完全分开，在运行过程中单根热管因为磨损、腐蚀、超温等原因发生破坏时基本不影响换热器运行。
- 2、热管换热器的冷、热流体完全分开流动，可以比较容易的实现冷、热流体的逆流换热。
- 3、对于含尘量较高的流体，热管换热器可以通过结构的变化、扩展受热面等形式解决换热器的磨损和堵灰问题。
- 4、热管换热器用于带有腐蚀性的烟气余热回收时，可以通过调整蒸发段、冷凝段的传热面积来调整热管管壁温度，使热管尽可能避开大的腐蚀区域。

翅片式冷凝器-天津五洲同创-翅片式冷凝器生产由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司（www.wztc-tj.com）是一家从事“天津表冷器,天津蒸汽盘管,天津污泥干化机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“

五洲同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使五洲同创在五金冲压件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wztchrq.cn）还是从事直膨式新风机组，直膨式新风机组厂家，直膨式新风机组价格的厂家，欢迎来电咨询。