

北京地暖管 天津恒通装饰建材 北京地暖管供应商

产品名称	北京地暖管 天津恒通装饰建材 北京地暖管供应商
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

分集水器回路太长或太短都不好

分集水器回路太长或太短都不好

- 1、分集水器回路太短，北京地暖管图片，太增加成本，因为一个回路需要一路分集水器+一个电热执行器。
- 2、同时，分集水器回路太短，北京地暖管，还可能造成分集水器安装不方便，比如没有那么大的位置安装分集水器。
- 3、分集水器太长，水阻就太大，可能不热或热的非常非常慢。
- 4、后期更容易堵塞，清洗也不方便。

在北方绝大部分地暖都是铺设的20cm间距，这里有3个原因：

一是北方多用20口径的地暖管;

二是北方多为工程市场，20口径地暖管+大点间距，要少用一些管道，可以降低一些成本;

三是北方房子保温更好，即便间距大一点，北京地暖管经销商，都能热起来。

地暖管清洗的方法化学药剂浸泡清洗

地暖管清洗的方法

化学药剂浸泡清洗。这种清洗方法可充分溶解附着在管壁上的黏泥，它所使用的食品级原料制剂不会对地暖管造成腐蚀，且清洗彻底。这种清洗方法的不足之处在于，部分市场投机者往往采用成本低廉的强酸制剂，这种制剂会对管路及相关构件造成腐蚀。

地暖管清洗的重要性

地暖管道在使用一段后，管道内壁会有水垢产生，附着在管道内壁，形成管道堵塞，导致散热不够，严重影响供暖温度及效果。实践表明，地暖在使用一年后，地暖管的内壁每增加1mm的污垢，就会导致供热室内温度下降6℃。这不仅影响了地暖的正常使用，北京地暖管供应商，而且也造成了能源的浪费。

另外，集中供暖系统外网管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物、等杂质进入各户，存积在地暖管内也就造成地暖管内壁结垢的另外一个主要因素。致使管路污染变黑，杂质污物的介入也会增大水的阻力，简单的清洗一下过滤网是远远不够的，所以说地暖管路如果不定期进行清洗，就无法谈到节能的优势，轻者会使地暖降低功效，重者将会造成管路栓塞丧失采暖功能，甚至造成破坏地面，拆除或更换地暖管路系统，给地暖用户造成财产损失。

地暖清洗的注意事项

1、地暖管不清洗会造成什么影响

在采暖过程中，地暖管内壁增加1mm污垢，就会使室内环境温度降低6℃，这影响了正常的供暖，也造成了能源的浪费。继续使用就会造成地暖管路栓塞。

2、地暖管多长时间清洗一次

地暖使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养。而且刚进户应该清洗一次，因为有一些不专业的地暖施工，管道中会有杂质、石块、水泥，很容易在短时间内就造成地暖管路堵塞。

北京地暖管-天津恒通装饰建材-北京地暖管供应商由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！