

镀锌吊篮 鲁旺吊篮 高空外墙建筑镀锌吊篮

产品名称	镀锌吊篮 鲁旺吊篮 高空外墙建筑镀锌吊篮
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

产品详情

使用电动吊篮过程中出现钢丝绳卡进提升机该如何进行处理

大家都知道，电动吊篮是一种比较常见的高空作业设备，如果发生危险后果不堪设想，所以我们一定要严格的遵守操作规则。如果在使用镀锌吊篮过程中出现钢丝绳卡进提升机我们该如何进行处理呢？下面给大家介绍一下

其相关内容。

电动吊篮在运行的过程中，高空外墙建筑镀锌吊篮，如果突然发生钢丝绳卡进提升机内的时候，应该立刻停下电动吊篮，这个时候是严格禁止进行反复升和降的行为，用这种方式进行强行解脱非常不合理且很容易造成事故的发生。我们应当在保

证安全的前提下，将平台内所有的施工人员进行撤离，镀锌吊篮，然后再由经过培训过的维修人员进入平台进行排查故障和维修。

以上就是电动吊篮的相关内容，如果大家有哪里不懂的地方可以直接联系我们的工作人员，我们将为您竭诚的服务以及提供产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县鲁旺机械设备有限公司

电动吊篮常见故障及排除方法（二）

电动吊篮工作钢丝绳不能穿入提升机

原因：绳端焊接问题。

排除方法：

打光焊接部位。

钢丝绳端头重新制作。

电动吊篮平台倾斜

原因：电动机转速不同步，提升机拽绳差异，制动器灵敏度差异，离心限速器磨损。

排除方法：工作平台载荷均匀，调整制动器间隙，更换离心限速器弹簧。

电动吊篮工作钢丝绳异常磨损

原因：压绳轮与绳槽对钢丝绳的磨擦引起。

排除方法：更换压绳机构的零件，钢丝绳。

电动吊篮安全锁锁不住钢丝绳

原因：绳夹磨损，钢丝绳沾上油污等。安全锁动作迟缓。

排除方法：

更换安全锁扭簧，各运运部位注入适量润滑油更换安全锁绳夹、更换钢丝绳。

电动吊篮工作平台不能工作

原因：供电电源不正常，电机过热造成热继电器动作。

排除方法：

检查三相供电电源是否正常，外墙清洁镀锌吊篮，电机自然冷却后热继电器复位即可工作。

以上就是电动吊篮的相关内容，如果大家有哪里不懂的地方可以直接联系我们的工作人员，我们将为您竭诚的服务以及产品。

在对于电动吊篮出现的小问题我们如何解决

电动吊篮的全名称为电动高处作业吊篮。它是采用的技术制作，结构合理，与其它结构的吊篮相

比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率好等特点。主要适用于高层建筑物的外墙施工、桥梁建设、烟囱建设等。电动吊篮的上下动力来自于电动吊篮专用提升机。设备安装前，检查电动吊篮专用提升机空载时是否正常。操作工人相对吊篮必须配用安全可靠的安全带。今天我们就来分析研究一下电动吊篮出现的小问题我们如何解决。

我们在升电动吊篮突然断电：应立即切断电气控制箱电源开关，防止来电时发生意外。待接到来电信号后再合上电动吊篮的电源开关，并经检查正常后，才开始工作。如停电后需返回地面时，两人紧密配合操作提升机同步滑降，若两台提升机滑降速度不同步时，吊篮将发生倾斜，而使安全钢丝绳被防倾锁锁定。

操作提升机滑降电动吊篮方法是将空心套管伸入电机的制动销轴内。按图3-17所示箭头所指的方向，用力按下手柄吊篮下降，放开手柄吊篮则停止下降。注意按手柄时，用力不要过大，才能保持低速下降。左右两边提升机下降时要尽量保持才，低速滑降，否则吊篮会被防倾锁而不能滑降。当吊篮滑降至所需要位置时，放开制动手柄，电机即处于制动状态，吊篮便停止滑降。

上述情况就是我们对于电动吊篮出现的小问题所进行的解决方案，希望能对您有所帮助，如果有什么不明白的地方，请及时与我们联系。欢迎与我们联系合作！

镀锌吊篮-鲁旺吊篮-高空外墙建筑镀锌吊篮由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。宁津县鲁旺机械设备有限公司（www.lwjx188.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁旺吊篮一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜经理。