

大理石地板砖生产厂 博师淘 河北大理石地板砖

产品名称	大理石地板砖生产厂 博师淘 河北大理石地板砖
公司名称	隆鑫源陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津梅江装饰城博师淘陶瓷装饰体验馆
联系电话	15302114891 15302114891

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：隆鑫源陶瓷有限公司

抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果

抛光砖：通体砖经抛光后就成为抛光砖，这种砖的硬度很高，所以非常耐磨。抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用比如用于阳台，大理石地板砖厂，外墙装饰等。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。其优点如下：

(1) 优点一：无元素：天然石材属矿物质，未经高温烧结，故含有个别微量性元素，长期接触会对人体有害；抛光砖不会对人体造成伤害。

(2) 优点二：基本可控制无色差：天然石材由于成岩时间、岩层深浅不同色差较大，抛光砖经精心调配，同批产品花色一致，大理石地板砖生产厂，基本无色差。

(3) 优点三：抗弯曲强度大：天然石材由于自然形成，成材时间、风化等不尽相同，导

致致密程度、强度不一；抛光砖由数千吨液压机压制，再经1200 以上高温烧结，强度高。

(4) 优点四：砖体薄、重量轻：天然石材因强度低，衡水大理石地板砖，故加工厚度较大，笨重，增加了楼层建筑物的荷重，形成潜在威胁，成本上升，并且增加了运输、铺贴等困难。

仿古砖与抛光砖优缺点对比

仿古砖与抛光砖优缺点对比：

- 1.抛光砖品种、花色较多，尺寸较大，而仿古砖只能在釉面上做文章，没有质地的改变和变化，尺寸在技术革新后已经有追赶上抛光砖的趋势。
- 2.光泽度高，表面硬度高达7级，大理石地板砖招商，富丽堂皇，装饰效果极佳。由于仿古砖表面有一层釉（玻璃体）其硬度只有 6级。
- 3.极似天然石材，质地感、立体感强，而仿古砖是釉面装饰，故其只有平面效果。
- 4.可以任意加工成各种配件，提高地面的装饰效果和时装化感觉，仿古砖因为上面覆盖一层釉，故不可以任意磨边、倒角等。
- 5.由于抛光砖是没有釉层保护的，固其防污能力较仿古砖稍差。
- 6.抛光砖是瓷质砖，其玻化成度高，吸水率 0.5%，抗折强度高达38Mpa（1Mpa=1.02kg/cm²）而仿古砖是炆质，吸水率较高，其强度较低只有28Mpa左右。

瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等，建筑或装饰材料，称之为瓷砖。瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。地砖：按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。墙砖：按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。瓷砖规格如下：

1、地砖大小

现在的地砖，尤其是客厅使用的地砖，主要是500mm、600mm、800mm和1000mm(即1米)的规格，其中使用的是600mm和800mm两种。

2、大、小空间

建议小于40m²的空间选择600mm规格的地砖;而大于40m²的空间，则可以选800mm或1米的地砖。如果在房间中家具过多(如卧室)，盖住大块地面时，也采用600mm的地砖。

大理石地板砖生产厂-博师淘-河北大理石地板砖由隆鑫源陶瓷有限公司提供。隆鑫源陶瓷有限公司(www.zhuanwangtc.com)是从事“柔光大理石,魔方砖,马赛克”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。