

康泰装饰 天花板吊顶 嘉兴吊顶

产品名称	康泰装饰 天花板吊顶 嘉兴吊顶
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

家居装修，一般需要确定一个总体的风格再进行设计。中式风格、田园风格、现代简约风格、北欧风格等都是非常流行的。不论什么风格，嘉兴吊顶，吊顶都是实现其效果的关键要素，经济日报-中国经济网提示，家庭装修，这样吊顶既美观又不压抑。

吊顶一般是指天花板的装饰，是室内装饰的重要部分之一。功能方面吊顶具有保温，隔热，隔声，吸声的作用，也是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。

吊顶分为平板吊顶、异形吊顶、局部吊顶、格栅式吊顶、藻井式吊顶等类型。如果想实现美观又不压抑的效果，在样式方面，i好选择结构简单的吊顶，或者做局部吊顶，并且在吊顶之后打上灯带，这样能够增加吊顶的层次，也显得空间高。

吊顶的高度是决定空间是否压抑的关键。显然，如果吊顶过高、过厚重，必然会影响房屋挑高，让空间显得局促。因此，吊顶的高度i好不要超过120mm。如果是小户型的房间，吊顶可以选择极薄的设计。

将四周的吊顶缩窄也是一个很好的令空间宽敞的办法。事实上，只要吊顶造型处理好，层高不仅不会低，反而还会在视觉上间接性加高的。这就需要在造型、灯光等多方面的配合作用。

客厅吊顶用什么材料i好

集成吊顶

集成吊顶是一种多功能的吊顶，分为扣板模块、取暖模块、照明模块和换气模块，虽然多被装在卫生间、厨房等潮湿的地方，但不少朋友反映，安装在客厅的效果也是不错的。集成吊顶的外观多种多样，随着科技的发展，呈现多重风格，可满足消费者的不同需求。集成吊顶将照明、取暖、换气等模块化，即使是客厅也可以进行取暖或者换气，效果显著。

但是不少家庭会因为集成吊顶的寿命短望而却步，主要体现在其中的发热体极易氧化，如果后期更换要花费大量的人力财力，不如其他类型的吊顶使用时间长。

PVC塑料扣板

PVC塑料扣板也是一种常见的客厅吊顶材料，它的价格比较便宜，因此装修预算有限的朋友较为偏爱。PVC塑料扣板虽然价格便宜，但是图案品种繁多，可满足不同风格的家装。此外，PVC塑料扣板吊顶隔音、隔热效果显著，并且具备防水防潮阻燃的功能，不用担心存在安全隐患。

作为塑料制品，PVC塑料扣板吊顶最大的缺点就是容易老化和变色，因此寿命很短，3-5年就容易出现不同程度的损坏，并且需要及时更换。PVC塑料扣板环保性还比较差，一旦拆除，处理起来也很麻烦，更别提带有刺激性气味的PVC塑料扣板了，千万不要购买，对人体健康有害！

施工工艺

- 1、在可以使用木龙骨，也可以使用轻钢龙骨的情况下尽量使用轻钢龙骨。这是因为木材的涨缩比较大，容易导致结构变形。
- 2、设计和施工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝，并倒成45度角，矿棉板吊顶材料，以免应力累积。
- 3、轻钢龙骨或木龙骨安装平整，间距规范。
- 4、自攻钉要均匀分布，吊顶性能，保证每颗自攻钉承受的力接近，否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。

不当环境是导致吊顶变形开裂的另一原因。湿度是影响纸面石膏板和胶合板开裂变形主要的环境因素。在施工过程中存在来自各方面的湿气，使板材吸收周围的湿气，天花板吊顶，而在长期使用中又逐渐干燥收缩，从而产生板缝开裂变形。因此在施工中应尽量降低空气湿度，保持良好的通风，尽量等到混凝土含水量达到标准后再施工。尽量减少湿作业，在进行表面处理时，可对板材表面采取适当封闭措施，如滚涂一遍清漆，以减少板材的吸湿。

吊顶开裂是家装过程中常见的质量问题，如果您的家装吊顶出现了开裂现象，请不要惊慌，通知装饰公司进行保修就可以了，一般家装经过一个四季的轮回考验，结构就会稳定下来，一般不会再出现吊顶开裂的现象。

康泰装饰(图)-天花板吊顶-嘉兴吊顶由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司（www.kskti.com）位于江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昆山康泰在其它中享有良好的声誉。昆山康泰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。昆山康泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。