

污水处理絮凝剂 PAM 高分子凝集剂 江苏

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 污水处理絮凝剂 PAM 高分子凝集剂 江苏 |
| 公司名称 | 苏州恒信达环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 使用效果:絮凝澄清 使用范围:污水处理 具体使用:电话咨询 |
| 公司地址 | 阳澄湖西路964号 |
| 联系电话 | 0512-67527717 15250405728 |

产品详情

污水处理絮凝剂 PAM 高分子凝集剂 江苏污水处理絮凝剂厂家-苏州恒信达环保

污水处理絮凝剂是一种水溶性高分子聚合物（无机絮凝剂以聚合氯化铝PAC为代表，有机絮凝剂以聚丙烯酰胺PAM为代表），其中污水处理絮凝剂PAM分子链上分别带有阴性、阳性电荷，能够对水中的胶体或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和，促使其絮凝形成较大的絮凝体，从而改善或加速固-液分离过程，因此它被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。

使用方法:将产品配制成0.05%~0.20%的水溶液，在溶解时产品均匀缓慢的撒入搅拌措施的容器中，以避免结团不易溶解；一般固体产品溶解时间为30-60分钟后即可使用；溶液添加到待处理的污水或污泥中进行搅拌混合产生絮凝状态。

污水处理絮凝剂 PAM 高分子凝集剂 江苏污水处理絮凝剂厂家-苏州恒信达环保

规格型号：

| | | | |
|---------------------|----|----------|----------|
| 建议 溶解 浓度 % | 储存 | 溶解 时间 | 主要 用途 |
|---------------------|----|----------|----------|

2g/
-(
25
)

A110.0.1B40
241B
20
00
-

工业
废水
的
净
化
处
理

A110.0.1B40
251B
40
50

以
及
洗
煤
、
选
矿

A110.0.1B40
271B
40
50
-

砂
石
泥
浆
水

A110.0.1B40
261B
60
00


电
镀
、
造
纸
等
行
业
的

A110.0.1B40
281B
60
00
-

污
水
处
理

A110.0.1B40
281B
80
00

污
水
处
理



包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

污水处理絮凝剂 PAM 高分子凝集剂 江苏污水处理絮凝剂厂家-苏州恒信达环保。