

人防设备厂家 人防气压给水设备 人防设备

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 人防设备厂家 人防气压给水设备 人防设备 |
| 公司名称 | 青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市四方区长沙路61-1号 |
| 联系电话 | 15653256252 |

产品详情

防护作用：人防工程通常由人员生活设施和防护设施两部分组成。其中防护设施是人防工程的特殊设施，人防工程依靠这些设施达到各种防护要求，起到防护作用。

工程的密闭设施：主要由防护密闭门、密闭门、防du通道和洗消间组成。它的作用是阻止染du空气进入工程内。防护密闭门还能防冲击波，既能起到防护作用，又能起到密闭作用。两个相邻密闭门之间的空间称作防du通道，能降低漏入du剂浓度，便于人员进出。

滤du通风设施：主要由滤尘器、滤毒器和风机、管道等设备组成。滤尘器和滤毒器分别起到滤除、毒雾和吸附毒剂蒸气的作用，过滤出来的空气由风机通过管道送入人防工程内室。

洗消设施：包括洗消间、消毒yao品、洗消器材等。用于对进入人员进行局部或全身洗消，以避免人员将du剂带入内室，保障内室安全。

除以上三种设施外，人防设备生产厂家，人防工程中还有防化报警和监测化验器材，人防设备厂，主要用于发现外界空气是否染毒，监测工程内气体成分变化情况和人员受性照射情况等。

紧急疏散与居民实施紧急疏散行动的注意事项

紧急疏散是指居民在有kongxi征候并听到人防发出预先警报时的短时间离岗、离家、分散隐蔽的防护活动。主要目的是减少人员shangwang，生活依托不变。疏散动作是：分头快速离开重点目标，如电视通信中心;脱离危险区，如火焰、毒气扩散区，到达安全区。

紧急疏散应注意：(1) 动作要快，时间越短越好，因为警报声和落地的时间间隔很短，且不确定。(2) 只携带防空应急包，人防设备厂家，扶老携幼，有时戴上口罩或面具。(3) 安全是相对的，不要找juedui安全的地方。地下比地上安全，学校比政府大楼安全，人防设备，操场比楼群安全等等。(4) 一定要待解除警报后再返回，因为一次hongzha可能有几个批次、几十架飞机。

人防工程是为保障人民防空指挥、通讯、掩蔽人员等免受或减轻

核和常规破坏而专门建造的防护建筑。

人防工程的特点是具有防护能力强、

防护设备完善的特点。

能在

一定程度上抵御冲击波、

光辐射、

、

毒剂、

性和生物制剂、

常规碎片等各种因素的危害。

防空地下室

(亦称附建式防空

地下室)

与普通地下室的主要区别在于防空地下室是有预定防护功能

的地下室，而普通地下室是无防护要求的地下室。具体表现在： 人

防地下室顶板、侧墙、地板都比普通地下室更坚固，除了承重外还有

一定抗冲击波和常规爆轰波的能力。

人防地下室结构密闭，

有

滤毒通风设备，有防化学、

生物战剂的设备和能力，而普通地下室则

没有。

人防地下室有室外安全进出口。

人防地下室的防震能力比

普通地下室好。

人防设备厂家-人防气压给水设备-人防设备由青岛鑫嘉汇环境设备工程有限公司提供。青岛鑫嘉汇环境

设备工程有限公司 (www.qdxjh.cn) 有实力，信誉好，在山东 青岛 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫嘉汇和您携手步入辉煌，共创美好未来！