

内蒙天津洁净工程 子润净化工程

产品名称	内蒙天津洁净工程 子润净化工程
公司名称	天津子润净化工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区25栋
联系电话	18920258282

产品详情

净化工程水系统在空调上的设置：

- 1、冷热源形式，天津洁净工程施工，过渡季节冷热源形式说明；
- 2、加湿说明方式；
- 3、主要设备安装位置范围说明；
- 4、新排风百叶位置说明；
- 5、空调冷热水供水温度、水管接管位置说明；
- 6、加湿或加热用蒸汽接管位置、蒸汽供给压力说明；
- 7、空调空气冷凝水、蒸汽冷凝水排放位置说明；
- 8、生活冷热水供给方式说明；
- 9、空调机组基础做法及是否在施工范围；
- 10、风管预留孔洞开孔、封堵要求及是否在施工范围；
- 11、水管、蒸汽水管、冷凝水管是否在施工范围；
- 12、新、排风百叶是否在施工范围；
- 13、热水管配管是否在施工范围；

14、房需设地漏，需做防水，空调机房冬季温度零度以上。

电气：

1、明确该工程各系统种类、施工范围（强电、消防应急、监控、呼叫、背景音乐、等）；

2、照明、插座配电总箱，机组设备动力配电总箱的技术要求和产品供应安装单位。总、分配电箱上下桩电缆的技术要求和供应安装单位；

明确各系统主机安装位置（强电、消防应急、监控、呼叫、背景音乐、等）；

3、明确各配电箱安装位置及安装标高。

气体：

各气体管道接口位置；甲方提供管道是否减压；管道材质；总阀门箱位置；气体报警形式；各房间配置气体种类。

气流组织：

主流区设计原理，天津洁净工程造价，节能；层流送风装置手术区集中设置，内蒙天津洁净工程，提高工作区洁净度，天津洁净工程哪家好，同时节约能耗；手术室两侧墙底部设置回风装置，保证工作区气流流线；顶棚排风，排除室内不良气体，保持室内良好的空气品质；

净化空调系统设备及材料：冷热源设备（手术室单独设置或设置过渡季节备用机组）；净化空调机组；净化新风机组；手术室排风机组；空调自控；净化系统管路及阀门；净化风管；送风口；风阀；水阀；

内蒙天津洁净工程-子润净化工程(推荐商家)由天津子润净化工程股份有限公司提供。“空气污染处理”

就选天津子润净化工程股份有限公司（www.tjzirun.com），公司位于：天津市南开区五金城三区25栋，多年来，子润净化工程坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。子润净化工程期待成为您的长期合作伙伴！