

水利控制阀 湖南良泰阀门 水利控制阀批发

产品名称	水利控制阀 湖南良泰阀门 水利控制阀批发
公司名称	湖南良泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号
联系电话	13787027031

产品详情

水力控制阀都有哪些类型

：水位控制阀。主要控制水池、水塔中的水位。

：减压阀。将较高进口压力减小到某一需要的出口压力，并依靠介质自身的能量，水利控制阀，使出口压力自动保持稳定的阀门。

：水用安全阀（泄压/持压阀）。当给水管路系统中的压力超过设定压力时，阀门自动开启泄压，保护管线安全。

：止回阀。安装在给水系统的水泵出口，防止介质倒流，水利控制阀批发，并消除水击。

电动开关阀。以电磁阀作为先导阀，根据电信号，遥控开启和关闭给水管路系统，可取代用来开启和关闭的闸阀和蝶阀的大型电动装置，并可实现远程控制。

：400X流量控制阀。将过大的流量限制在一个预定值，并将上游的高压减为所需要的下游低压。

800X压差旁通平衡阀。用于空调系统供水管、回水管或集水器、分水器之间，控制供水管、回水管或集水器、分水器之间的压差为设定值。

900X紧急关闭阀。用于消防用水与生活用水并联的供水系统中，自动调配供水方向。

JM744X膜片式快开排泥阀。安装在沉淀池底部池壁外，用以排除池底沉淀的泥沙和污物。

JM742X隔膜式池底卸泥阀。安装在沉淀池的底部，排除池底的泥沙和污物。

水泵控制阀膜片要求

膜片

- 1：膜片性能应符合表2(见下页)的规定。
- 2：膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。
- 3：当应用于生活饮用水时，水利控制阀生产厂家，膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。

关于我们：

良泰阀门主要产品有：水力控制阀系类，水利控制阀报价，水利大型蝶阀及国标，美标通用闸阀，截止阀，止回阀，蝶阀，球阀，疏水阀，减压阀，电磁阀，安全阀，排气阀，调节阀，旋塞阀，水表等，有需要的朋友可来电咨询！

水泵控制阀控制管系统、材料、壳体强度、密封性能、清洁度、涂装要求

控制管系统

控制管系统的各元件应能承受阀门的极高工作压力，各部位不得发生泄漏。

材料

- 1、主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。
- 2、铜合金铸件应符合GB/T12225的规定；灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定，其抗拉强度应不小于200

MPa；球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定；碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定；奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。

3、钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定，铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。

壳体强度

水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。

密封性能

水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。

清洁度

水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。

涂装

当应用于生活饮用水时，水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定，特殊要求在订货合同中注明。

水利控制阀-湖南良泰阀门-水利控制阀批发由湖南良泰阀门有限公司提供。湖南良泰阀门有限公司（www.liangtaifm.com）位于长沙市雨花区五金机电市场D区6栋103号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖南良泰阀门在蝶阀中享有良好的声誉。湖南良泰阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。湖南良泰阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。