

280 排烟防火阀 柳州防火阀 宇恒空调

产品名称	280 排烟防火阀 柳州防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

排烟防火阀的类型有多少？

排烟防火阀的类型有多少？大家都知道排烟防火阀对我们来说也是很重要，基本上是每家每户都有，那么你知道排烟防火阀的分类和功能吗?接下来通风排烟的厂家来给大家介绍一下。

一.排烟防火阀的分类;1.常开型排烟防火阀2.

常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)4.自动复位型排烟防火阀5.常开型排烟防火阀

二.排烟防火阀的功能;

1.输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭;(电动型排烟防火阀)。

2、手动关闭，手动复位。

3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

4.平时呈常开状态，火灾发生时，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动关闭.

5.当管道温度达到280 时，280 排烟防火阀，熔断器动作，阀门自动关闭.

6.输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止.

7.手动关闭，手动开启.

8.常闭型排烟防火阀，又名二次动作排烟防火阀

9.平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启.

- 10.输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机.
- 11.手动开启，手动复位关闭.
- 12.当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门重新关闭.
- 13.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 功能如下:
- 14.具有常闭型排烟防火阀的所有功能
- 15.可远距离手动开启、手动复位关闭.
- 16.钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)
- 17.自动复位型排烟防火阀
- 18.平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启.
- 19.当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭.
- 20.可手动开启.

排烟防火阀

1.防火阀排烟防火阀是啥？排烟防火阀是安装在机械设备防排烟系统的管路上，平常呈打开情况，火灾事故时当排烟管道内烟气温度做到280 时关闭，并在一定时间可以考虑漏烟量和防火一致性规定，柳州防火阀，起隔烟阻火功效的闸阀。2.排烟防火阀的结构及原理是啥？排烟防火阀具备手工制作和全自动关闭作用。当管路内烟气温度做到280 时闸阀关闭。排烟防火阀一般由油路板、叶子、电动执行器和温传感器等构件构成。3.为何烟气做到280 时排烟防火阀门全自动关闭呢？由于火苗的温度是持续增长的，造成出的烟气也是，当防排烟系统做到高温的零界点时，很有可能就顶不住全部系统软件的运作，造成其“崩盘”，而且排烟系统立管越过不一样防烟分区，也是有将会造成火灾事故扩散，原是避免火灾事故扩散的设定，如今却变成了造成火灾事故扩散的方式，简直设计个人行为？因此，当排烟防火阀感受到烟气温度为280 时候关闭闸阀，连动离心风机也就关闭了，圆形防火阀，并在一定时间可以考虑漏烟量和防火一致性规定，具有隔烟硅酸铝纤维功效。

3C防火阀批发供应商哪家口碑好？批发采购3C防火阀不仅要看价格，还要对供应商口碑优劣多关注，毕竟从的厂商来采购设备价格会更实惠，而且在质量上会有很大的优势，需要结合实际要求来选，让更多的消费者能买到性价比更高的产品。

为更好来保证防火安全，需要保证3C防火阀有更佳的稳定性，因此，我们还是需要因地制宜来确定。从的供应商处采购产品，不但价格更合理，而且质量更让人满意，所以说任何时候都不能盲目来选择该产品的批发供应商。

山东宇恒3c排烟防火阀是经过3C认证的防火阀产品，它通常安装在通风、空调系统的送、回风管路上。目前防火阀中使用较多的还有排烟防火阀，全自动排烟防火阀等。3c防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，70 防烟防火阀，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时

间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

280 排烟防火阀-柳州防火阀-宇恒空调(查看)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com) 有实力，信誉好，在山东 德州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇恒空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！