

70度防火调节阀 银川防火阀 宇恒空调

产品名称	70度防火调节阀 银川防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

排烟防火阀的类型有多少？

排烟防火阀的类型有多少？大家都知道排烟防火阀对我们来说也是很重，基本上是每家每户都有，那么你知道排烟防火阀的分类和功能吗?接下来通风排烟的厂家来给大家介绍一下。

一.排烟防火阀的分类;1.常开型排烟防火阀2.

常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)4.自动复位型排烟防火阀5.常开型排烟防火阀

二.排烟防火阀的功能;

1.输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭;(电动型排烟防火阀)。

2、手动关闭，手动复位。

3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。

4.平时呈常开状态，火灾发生时，由控制中心输出DC24V电源后，阀门自动关闭.

5.当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭.

6.输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止.

7.手动关闭，280 排烟防火阀，手动开启.

8.常闭型排烟防火阀，又名二次动作排烟防火阀

9.平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启.

- 10.输出阀门开启信号，3c排烟防火阀，联锁控制消防排烟风机.
- 11.手动开启，手动复位关闭.
- 12.当管道温度达到280 时，70度防火调节阀，熔断器动作，阀门重新关闭.
- 13.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型) 功能如下:
- 14.具有常闭型排烟防火阀的所有功能
- 15.可远距离手动开启、手动复位关闭.
- 16.钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)
- 17.自动复位型排烟防火阀
- 18.平时呈常闭状态，火灾发生时，银川防火阀，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启.
- 19.当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭.
- 20.可手动开启.

70度防火阀与280度防火阀的区别

防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。防烟防火调节阀，常开，70度关闭不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，输出电讯号，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

3C防火阀批发供应商哪家口碑好？批发采购3C防火阀不仅要看价格，还要对供应商口碑优劣多关注，毕竟从的厂商来采购设备价格会更实惠，而且在质量上会有很大的优势，需要结合实际要求来选，让更多的消费者能买到性价比更高的产品。

为更好来保证防火安全，需要保证3C防火阀有更佳的稳定性，因此，我们还是需要因地制宜来确定。从的供应商处采购产品，不但价格更合理，而且质量更让人满意，所以说任何时候都不能盲目来选择该产品的批发供应商。

山东宇恒3c排烟防火阀是经过3C认证的防火阀产品，它通常安装在通风、空调系统的送、回风管路上。目前防火阀中使用较多的还有排烟防火阀，全自动排烟防火阀等。3c防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

70度防火调节阀-银川防火阀-宇恒空调由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司

(www.njwanglian.com) 是一家从事 “ 消防排烟风机,防火阀,风机盘管 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以 “ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使 “ 宇恒空调 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使宇恒空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!