

低压聚乙烯 (HDPE)2480

产品名称	低压聚乙烯 (HDPE)2480
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:HDPE2048 厂家(产地):齐鲁石化 用途级别:管材级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

牌号HDPE 2048厂家(产地)齐鲁石化用途级别管材级

原料描述部分

规格级别

管材级

外观颜色

白色

该料用途

用途：用于生产水管、煤气管和大直径的管道（如油管、淤浆管、消防管等）

备注说明

特性：无臭、无味、无毒的颗粒，具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性。机械强度高，介电性能、耐环境应力开裂性能亦较好。

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

密度

优级品

0.943 ~ 0.947

g/cm³

一等品

合格品

0.942 ~ 0.948

熔体流动速率

10.0 ~ 15.0

g/10min

一等品

合格品

8.0 ~ 17.0

机械性能

拉伸屈服强度

22.0

mpa

一等品

21.0

合格品

20.0

断裂伸长度

500

%

一等品

400

合格品

其它性能

粉末灰分

0.04

一等品

合格品

0.05

清洁度

色粒

0~5

个/kg

一等品

6~10

合格品

清洁度

杂粒

0~20

一等品

21~40

合格品

