

宿迁房地产沙盘模型 房地产沙盘模型设计 阅筑设计

产品名称	宿迁房地产沙盘模型 房地产沙盘模型设计 阅筑设计
公司名称	南京阅筑艺术设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区盘城新街1-1号
联系电话	13813884242 13813884242

产品详情

规划设计沙盘模型时候正确合理地处理各要素间关系

- 地形要素中山体、水系、交通之间的关系要相容搭配，表现合理、自然，色彩搭配要协调，以便生动地反映实地的自然景观。
- 居民地按照级别、比例关系处理。依比例表示的建筑物和街道、街区，依比例块状式街区，宿迁房地产沙盘模型，以及不依比例尺点状居民地。可根据不同的比例尺大小、居民地等级及重要性来选择不同的表示方法，并根据用途及要求确定表现手法。
- 利用夸张的手法表示模型内绿化面积，增强整体效果。目前，城市规划逐渐趋于国际标准化，园林绿化环境已是城市规划建设的一项重要内容。

沙盘模型的前期策划：

- 根据甲方提供的平面图、立面图、效果图及模型要求，确定模型表现风格及策划案。
- 模型报价预算：预算员根据建筑风格、模型比例大小、材料工艺及图纸深度确定模型收费、签订制作服务订单。

模型的中期制作：

- 模型的制作：技术人员将核对分析图纸，确定模型材质、处理工艺、制作工期及效果要求，并按照甲方提供的建筑效果图进行景观的制作，建筑灯光以及景观灯光的安装。

- 2、制作完工检验：质检部经理及项目负责人对照图纸，按照《质检标准》进行细部检查和调整。
- 3、验收微调：业务经理及技术总监将协助甲方作后验收微调。

模型后期的安装及售后：

- 1、模型出厂验收拍照：专业摄影师协助甲方资料留档及做后出厂验收。
- 2、模型运输托运服务：公司与甲方协模型运输事宜，可由公司安排模型运输，也可以根据甲方需要由甲方自行运输。
- 3、模型安装调试：公司工作人员在模型展示地现场调试安装清洁，达到甲方满意后离开。
- 4、模型维护及售后服务：一年的质量承诺与技术保障。

沙盘模型制作方法

1、确定模型比例

首先确定沙盘模型制作的总体方针和比例。城市规划、住宅区域规划等大范围沙盘模型，比例一般为1：3000—1：5000；房地产楼盘等建筑模型的比例常为1：200—1：50；住宅模型，这与其他建筑模型的情况稍有不同，如果建筑物不是很大，则采用1：50左右的比例，房地产沙盘模型设计，目的是为了让人看得清楚。比例确定后，先做出建筑用的场地模型，模型的制作者必须清楚地形高差，景观印象等，通过大脑进行计划立意处理，多作研究分析，就可以开始着手制作模型了。

2、制作模型底座

比例确定之后，就可开始做模型了，如果建筑场地是平坦的，则制作模型也简单易行。若场地高低不平，且表现要求上也有周围邻近的建筑物，则依测量方法的不同，模型的制作方法也有相应的区别。尤其是针对复杂地形和城市规划等大场地时，房地产沙盘模型制作，常常是先将地形模型事先做成，一边看着模型一边进行方案设计的情况较多，因而必须在地形模型的制作上多下些功夫，但也不需把地形做的过细。

3、用木板做模型

灵活运用轻木料木材所具有的柔软而粗糙的才质质感及加工方便的特点，可以做出各种不同的表现效果来。切割薄而细的软木材坂料时，要尽可能使用薄形刀具，细小的软木在切割时，应使用安全刀片的刃口精心切下，切割范围很小时，应在木材下面帖上一层赛路砢透明纸带，电子沙盘房地产模型，这样可以增加其强度，是切割不受影响。

4、用有机玻璃做模型

由于这种材料很难切割，要用专门的刀才能切开，这种材料由于很透明，通常用来做外表面，可以看到内部空间。也可用来做一些研究性模型。

5、用塑料板做模型

这种材料模型公司用的多，非常正式模型才会用，加工起来很麻烦。

6、用泡沫纸做模型

这种材料适合做一些草模和研究模型，非常便于加工。

7、用卡纸做模型

卡纸是常用模型材料，你可以根据你的需要选择不同的卡纸，如：白卡，灰卡，色卡。

宿迁房地产沙盘模型-房地产沙盘模型设计-阅筑设计(推荐商家)由南京阅筑艺术设计有限公司提供。南京阅筑艺术设计有限公司(www.njyuezhuzhu.com)是一家从事“沙盘模型设计制作”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“阅筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使阅筑设计在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！