

安阳钢板桩施工公司 昌丰伟业钢板桩 钢板桩支护施工公司

产品名称	安阳钢板桩施工公司 昌丰伟业钢板桩 钢板桩支护施工公司
公司名称	山西昌丰伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区恒大未来城5号楼
联系电话	15234171888 15234171888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西昌丰伟业建筑工程有限公司

深基坑钢板桩拔除有哪些施工工艺

山西昌丰伟业建筑主要经营钢板桩施工，拉森桩租赁，基坑支护工程，地基加固处理等，承接大型工程，拥有专业的施工经营和强大的施工团队，欢迎来电咨询！钢板桩施工公司

钢板桩小知识——山西昌丰伟业建筑工程有限公司钢板桩施工公司

拔桩前拆除、改移高空障碍物，平整夯实作业场地。修筑临时运输道路，架设动力及照明线路，清除桩头附近堆土，检修机械设备，拟定施工方案。

拔桩选用振动拔桩机、吊车配合，并符合下列规定：

- 拔桩前用拔桩机卡头卡紧桩头，钢板桩支护施工公司，使起拔线与桩中心线重合；
- 拔桩开始略松吊钩，当振动机振1-1.5min后，随振幅加大拉紧吊钩，并缓慢提升；
- 钢板桩起到可用吊车直接吊起时，停振。钢板桩同时振起几根时，用落锤打散；
- 振出的钢桩及时吊出，起吊点必须在桩长1/3以上部位；

拔桩过程中，随时观察吊机尾部翘起情况，打拔钢板桩施工公司，防止倾覆；

钢板桩逐根试拔，易拔桩先拔出。起拔时用落锤向下振动少许，待锁口松动后再起拔；

拔桩中，操作方法正确、拔桩机振幅达到da大负荷、振动30min时仍不能拔起时，停止振动，安阳钢板桩施工公司，采取其他措施。

拔出的钢桩进行修整，并用冷弯法调直后待用。

深基坑钢板桩拔除有哪些施工工艺

山西昌丰伟业建筑主要经营钢板桩施工，拉森桩租赁，基坑支护工程，地基加固处理等，承接大型工程，拥有专业的施工经营和强大的施工团队，基坑支护钢板桩施工公司，欢迎来电咨询！钢板桩施工公司

钢板桩小知识——山西昌丰伟业建筑工程有限公司钢板桩施工公司

振动锤产生强迫振动，破坏板桩与周围土体间的粘结力，依靠附加的起吊力克服拔桩阻力将桩拔出。拔桩时，先用振动锤将锁口振活以减小与土的粘结，然后边振边拔。较难拔的桩，可选用柴油锤先振打，然后再与振动锤交替进行振打和振拔。为及时回填桩孔，当将桩拔至比基础底板略高时，暂停引拔，用振动锤振动几分钟让土孔填实。拔桩产生的桩孔，可用振动法、挤实法和填入法，及时回填以减少对邻近环境的影响。

山西昌丰伟业建筑主要经营钢板桩施工，拉森桩租赁，基坑支护工程，地基加固处理等，承接大型工程，拥有专业的施工经营和强大的施工团队，欢迎来电咨询！钢板桩施工公司

钢板桩小知识——山西昌丰伟业建筑工程有限公司钢板桩施工公司

水力工程——港口 运输路线的建筑物——公路和铁路

- 1、码头墙 1、维护墙，挡土墙
- 2、船坞、船厂的建造 2、隔离噪音墙
- 3、护墩桩，（码头）系船柱 3、桥基
- 4、雷达测距器 4、斜坡，坡路
- 5、下沉的铁路，地下水的保留
- 6、隧道

安阳钢板桩施工公司-昌丰伟业钢板桩-钢板桩支护施工公司由山西昌丰伟业建筑工程有限公司提供。山西昌丰伟业建筑工程有限公司（www.tycfwy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

