

格子板设备 青岛合固木塑机械 新款格子板设备

产品名称	格子板设备 青岛合固木塑机械 新款格子板设备
公司名称	青岛合固木塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

产品详情

PC、PP、PE中空格子板生产线

PC阳光板应用：

办公楼、大厅、商场、体育场馆、公用设施的采光顶

车站、停车场、凉亭、休息厅走廊的雨棚

高速公路及城市高架路隔音屏障PP格子板应用：

PP中空格子板因具有材质轻，新款格子板设备，强度高，防潮，

良好的环保性能和二次加工性能，可加工成周转

箱，加工格子板设备，包装箱等

PC阳光板应用：

办公楼、大厅、商场、体育场馆、公用设施的采光顶

车站、停车场、凉亭、休息厅走廊的雨棚

高速公路及城市高架路隔音屏障PP格子板应用：

PP中空格子板因具有材质轻，强度高，防潮，中空格子板设备厂家，

良好的环保性能和二次加工性能，可加工成周转

箱，包装箱等

PP中空板生产线用于PP、PE中空板的生产。产品广泛用于建筑、装饰、广告布置、公路噪声隔离以及包装。PP中空板材可替代纸箱做包装箱，质量轻、强度高、防潮、防腐。板材成品宽度1220-3000mm，厚度2-16mm。

中空板箱（也叫瓦楞板，空心板，格子板，蜂窝板，万通板，中通板）可做成刀卡，隔板，箱子，广告牌）

规格：长度不限，宽度2.25米 2350*2250Mm 2000*2000mm 1200*1000mm 1500*1200mm
可定做任何规格和硬度

厚度：2-8Mm，硬度可按客户要求调节

特性：塑料PP中空板无毒无味，防潮耐腐蚀，重量轻，环保可回收利用，外观平整，颜色丰富等特点。（中空板为高密度聚为主要原料生产）

- 1.中空板为PP原料挤塑成型，具有抗冲击性防水防震搬运方便
- 2.较之纸箱更加环保，使用寿命是普通纸箱的7倍
- 3.颜色多样化，蓝色 黑色 白色 透明 防静电黑色较多，也可以做 红色 黄色 绿色 灰色，产品便面可以印公司标致
- 4.规格可依客户要求灵活变动
- 5.可折叠，在闲置或运输可折叠存放，节约大量空间

中空塑料建筑模板生产线介绍：

中空板生产线用于PC、PE、PP中格子板连续生产。产品广泛用于建筑装饰、广告布置、公路隔音以包装。PE、PP格子板可以代替纸箱作包装箱，质量轻、强度高、防潮、防腐。板材成品宽度1220-2100mm，厚度2-12mm。

- 1、挤出机：螺杆的特殊设计，先进的温控系统，确保原料的塑化效果良好及高产量稳定挤出。
- 2、换网器：选用液压快速换网装置，使换网过程快速有效，双工位和特殊的密封结构，保证换网器稳定工作。
- 3、模具：模具采用合金钢制成，带有高活动性的节流装置，使原料流在口模分布压力均匀一致，上下口模差动调节，确保了上下壁厚均匀。
- 4、真空定型台：定型系统中设有快速的热交换制冷系统。并于真空系统有效交错，格子板设备，吮吸分布均匀合理，此种分布确保了定型精度。真空系统由两个独立的子系统组成。每个子系统均配有多条三点式固定循环真空组，每个固定循环均携带真空调节系统和真空显示系统，使板材表面的真空度均匀而稳定。

5、牵引机：牵引机分布有组和第二组。组牵引机为大功率、大减速比、多辊式，其低速动转性能优良，牵引力大，能同步均匀的将板材从真空定型台中牵引出。第二组牵引机配合去制品应力。另配有切边装置，确保板材有效宽度和边缘质量。

6、应力消除器：先进的大面积传导加热方式，使板材应力得到有效消除，进一步极高板材的平直度。

格子板设备- 青岛合固木塑机械-新款格子板设备由青岛合固木塑机械有限公司提供。格子板设备- 青岛合固木塑机械-新款格子板设备是青岛合固木塑机械有限公司（www.qdhegu.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。