

沈飞通路 奥斯曼铝合金防静电地板公司 奥斯曼铝合金防静电地板

产品名称	沈飞通路 奥斯曼铝合金防静电地板公司 奥斯曼铝合金防静电地板
公司名称	北京沈飞通路机房设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路39号万地名苑3号楼801室
联系电话	13661180473

产品详情

塑胶地板铺设注意什么？

铺设塑胶地板这件事情相对来说比较复杂，塑胶地板厂家在塑胶地板进行铺设的时候，奥斯曼铝合金防静电地板代理，会找专门人员上门提供服务，如果你所购买的产品在当地没有生产厂家，生产厂家也会找到相关经销商，让经销商派专门人员上门进行铺设。塑胶地板厂家在对产品进行铺设的时候，会对产品进行全方面检查，如果在铺设过程当中局部产生了溢胶情况，这种情况下会用干抹布蘸着一些松香水或者是其它去污渍的东西进行擦拭，在短时间内就可以迅速清除干净。塑胶地板厂家在这产品进行铺设的时候，会针对于每一个地方的面积以及铺设大小做产品切割，就需要一把美工刀就可以从正面来进行切割，然后再把它们轻轻对折，完成切断，如果遇到脚柱或者是圆柱这种情况下，可以先用厚的纸板对他们进行裁剪，裁剪出符合的样式，然后再用厚的纸板放在塑胶地砖上，按照这个样式来进行裁剪，这样整体拼接起来会更漂亮。

塑胶地板厂家在产品进行铺设的时候，会按照以上方式来进行铺设，也会结合面积大小进行铺设。

想了解更多关于防静电地板的相关资讯，请持续关注本公司。

如何确定防静电地板的高度？

防静电地板在安装的时候究竟如何来确定高度，相信很多人对于这件事情比较关注。

(1) 门的高度

防静电地板在安装的时候要看一下原来的门的高度，通常来说在安装的时候都是低于门外的高度，也就

是说在进行安装的过程中只要做到齐平就可以，后能够完成门外地面的齐平，这种情况下有关系到门的高度，安装地板完成之后要保证门可以打开，尤其是内开门。

（2）桥架高度

机房或者是配电室以及消防控制的地方，基本上也都会涉及到桥架，这种情况下，防静电地板在进行安装的时候，桥架基本上也是要明显的低于防静电地板，比如如果是10公分的桥架，那么基本上这些地板的支架应该比他高一些。

（3）踢脚线

踢脚线和防静电地板高度也有着直接性的关系，一定要把防静电地板带过去，只有这样才能够有效提高机房的安装效果。

通过以上的介绍，相信大家对于防静电地板究竟要做多高，这件事情应该也有所了解，目前来看，高度并没有统一的答案，要根据现场的实际施工情况来决定，而且也要考虑到后续的影响因素。

沈飞通路以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售防静电地板，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

塑胶地板为什么如此受欢迎？

以下内容由沈飞通路为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

塑胶地板在现有的社会环境中应用范围非常广泛，很多人对于塑胶地板为什么如此受欢迎？并不是特别了解塑胶地板厂家在生产这种产品的时候，同样也赋予了这些产品更多的优良性能。

<1>阻燃 塑胶地板厂家所生产的这种产品之所以如此受欢迎，就是因为他们能够起到良好的阻燃性能，质量合格的地板能够达到高机别，目前来看他们的防火性能非常出色，而且它们的防火性能仅仅次于石头材料，奥斯曼铝合金防静电地板哪家好，这种地板本身并不会燃烧，甚至能够阻止燃烧，即便是被动点燃时所产生的烟雾，也不可能对人体造成伤害，不会产生有毒有害气体。

<2>吸音防燥 塑胶地板厂家所生产的这种产品，奥斯曼铝合金防静电地板，本身就有其他的地面材料所无法比拟的效果，它能起到有效的隔音效果，奥斯曼铝合金防静电地板公司，能够达到隔音20分贝的效果，所以在那些需要安静的环境就像是医院或者是学校，很多地方基本上也都会选择这样的一种材料，而这些材料能够提供较为舒适和人性化的生活空间。

<3>防水防潮 塑胶地板有着防水防潮的特性，本身就自然不怕水，因此可以长期浸泡。

沈飞通路-奥斯曼铝合金防静电地板公司-奥斯曼铝合金防静电地板由北京沈飞通路机房设备技术有限公司提供。北京沈飞通路机房设备技术有限公司（www.bjsac.net）位于北京市海淀区西四环中路39号万地名苑3号楼801室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沈飞通路在防静电地板中享有良好的声誉。沈飞通路取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。沈飞通路全体员工愿与各界有识之

士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tongfengban.com）还是从事沈飞防静电地板，奥斯曼防静电地板，林德纳防静电地板的厂家，欢迎来电咨询。