

小功率齿轮减速器厂家 东莞吉创 江苏齿轮减速器

产品名称	小功率齿轮减速器厂家 东莞吉创 江苏齿轮减速器
公司名称	东莞市吉创自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道石鼓工业区A栋二楼218室
联系电话	13500093281

产品详情

齿轮减速器基本的性能介绍点

- 1.承载能力高。齿轮采用渗碳、淬火、磨齿加工，承载能力比调质滚齿的软齿面和中硬齿面齿轮减速器有大幅度提高；
- 2.体积小、重量轻。与软齿面和中硬齿面减速器相比，相同承载能力减速器可降低2-4个相当机座号；
- 3、噪声低、振动小。采用磨齿加工提高了精度等级，齿轮又进行了修缘，每级齿轮的综合效率为0.98，振动和噪声显著降低；
- 4.齿轮减速器采用多级数，减少单级速比。可拉开中心距，15比齿轮减速器厂家，降低减速器整机高度，满足起重机各机构的要求；减速器的公称传动比达到400，满足了慢速起重机的要求。

齿轮减速器的工作条件

- 1) 齿轮圆周速度不大于20m/s；
- 2) 高速轴转速不大于1500r/min；
- 3) 工作环境温度为 - 40 ~ +45 ；
- 4) 可正反两向运转。

温馨提示：在选购软齿面减速机时，首先要了解自己所选的产品是否能满足要求，如软齿面减速器能胜任的就无需浪费钱购买硬齿面减速器，其功能都是一样的，只是一个在高功率高负载下使用，普通的传动软齿面产品足于应对。

齿轮减速器的故障需要怎样判断

齿轮减速器是机器设备配备中必不可少的一部分，减速机的类型许多，有涡轮减速机，有减速机，双轴输出齿轮减速器厂家，有行星减速机等。减速机常常也会出现一些故障问题，那么大家知道我们大家在操作使用减速机的时候，大家知道齿轮减速器的故障需要怎样判断？

齿轮减速器的故障判断方法如下：

- 1、密封环渗油，常见故障尽管普遍，维修时要考虑到利敝后再开展检修。
- 2、油少：油少，一般烧滚动轴承，滚动轴承坏是常见故障数的一种。
- 3、油温度高，小功率齿轮减速器厂家，一般是上班时间长，负载重造成。和油品差相关系。
- 4、减速机输出没动，齿条。
- 5、减速机响声，一般是滚动轴承坏的主要表现，拆换滚动轴承能够处理。

减速机是一种传动机构，减速机的工作中特性也是众多客户所关心的。我们大家在对减速机出现故障的时候，我们都应该按照上面的故障判断方法去判断这些问题，出现问题我们大家需要及时解决这些问题。

如何处理报废了的齿轮减速器

据相关调查，我们了解到，有很多消费者在机械设备使用报废以后，都会找个空地来存放这些报废的设备，然后不管这些设备。这种做法不仅占地方，还浪费资源，一般建议将报废的设备进行拆卸处理，然后将有用的零件收集起来，可以进行再次利用，接下来我们针对齿轮减速器进行简单分析。

- 1、机器的报废：如果机器不能进行操作了，这就可以报废机器了，这时不能放置不管，可以将机器的零件给拆除下来，还要拆除机器的马达，操作前一定要将机器内的油液放完。
- 2、环保处理：齿轮减速器的包装材料、报废的部件和润滑油都必须符合环境条例，不能污染环境、土壤、水源和空气。废弃物进行回收的时候也必须遵守当地的规定进行。
- 3、废弃物的处理：（1）铁、铝和铜等材料：这些材料都是必须送到的收集中心，不能随便进行处理；（2）塑料和橡胶材料的处理：这些材料需要送往垃圾场和的回收中心，不能自己进行销毁；（3）废油：送往的回收中心。

大家按照以上的流程进行处理的话，就不会出现报废设备占地的情况了，同时拆除的一些零件还可以投入其他项目回收再利用，尤其是一些金属废物，江苏齿轮减速器，再利用价值是很大的。

所以说，对齿轮减速器进行报废处理是一个非常正确的做法，这不仅仅保护了环境，而且对零件的使用做到更大化，从而确保资源的再利用。

小功率齿轮减速器厂家-东莞吉创-江苏齿轮减速器由东莞市吉创自动化设备有限公司提供。东莞市吉创自动化设备有限公司（www.jacom.cn）有实力，信誉好，在广东东莞的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东莞吉创和您携手步入辉煌，共创美好未来！