

不锈钢庭院门 庭院门 重庆万斯泰科技

产品名称	不锈钢庭院门 庭院门 重庆万斯泰科技
公司名称	重庆万斯泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇三圣宫村便民服务中心
联系电话	15023607238

产品详情

铝艺别墅庭院大门的保养方法

现在人们的生活水平逐渐提高，对于生活品质的追求也是逐步上升，所以买别墅的人群也是越来越多，因此也有越来越多的人会选择样式大方，造型别致的别墅庭院大门。别墅庭院大门，有很多好看的造型，色彩上也有很多种，就像是艺术品一样，满足了不同类型的客户。在近几年中，铝艺别墅大门受到越来越多人的喜爱，今天呢，重庆庭院大门定做，小固就来大家分享一下，如何有效的维护和保养铝艺别墅大门。今天要和分享给大家的就是铝艺别墅庭院大门的保养方法，铝艺大门虽然不会像铁艺大门那样在保养上有很多局限性，但是为了能够让它保持光泽，有些方面还是要注意的。铝艺大门的保养方法：

1. 及时进行雨后维护 在雨下完之后，要及时用干抹布抹干淋湿的部位，尤其要注意的就是滑槽积水，这是主要目的。如果滑槽用的时间过久，那么摩擦力也会随之增加，这时候，我们可以添加少许机油或涂一层火蜡油，帮助润滑，那么门在滑动时就会很顺畅，不会有卡顿的情况了。

2. 定期检查 定期检查别墅庭院大门的框架的连接部位，在检查时要细心，要及时旋紧螺栓，如果零件受损，那么就要及时更换，在各个连接的零件上，铸铝庭院门，如定位轴销、风撑、地弹簧等易损部位，需要经常检查，定期添加润滑油，以便保持灵活、干净、方便。

3. 在清洁铝艺大门时，要注意，人不能踩到铝框上，也不能拉住框作支撑，不然容易变形。在清洁时，大门用软棉布沾清水或者是中性洗涤剂，不能用肥皂和洗衣粉，不锈钢庭院门，也不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂，这些都是“克星”，要远离他们。

如何选择开门机

- 1、院内地面坡度落差小于12cm
- 2、地面不能是软的
- 3、关门状态下，门底部与地面要大于2.5cm
- 4、电机安装在院内侧，大门朝院子里开
- 5、如大门中间有小门，要确认开校门时，不会被电机挡住，单个电机宽度13CM

一般开门机通常也包含以下的功能，庭院门，具体可根据用户自身需求来选购

- 1、单、双开门选择；按键操作，可实现单扇门或双扇门运行。
- 2、控制器锁定：遥控按键操作，禁止盗开。
- 3、自动检测保护：开门遇障碍自动返回。
- 4、备用电源接口：遇停电时，自动切换到蓄电池或太阳能电池供电。
- 5、顺序开门关门：可配置任意开启角度及需要顺序开门关门的大门。
- 6、APP/WIFI功能：可以通过APP和网络，实现远程开关门功能。

7、门机独特的滑杆减震装置：能自动升降，适应起伏的路面，大门可开启任意角度不受门机本身限制，任何新旧大门均可安装使用，并不破坏门体及门柱原有结构。

1、如果您使用的是铝艺门，请不要把重物或锋利的东西对着在门体，当您打开和关闭车门，请注意不要用太大的开启角度或用力过猛。2、安装铝艺门后避免油漆涂在门上，不然会剥离表面材料和破坏产品的外观。3、清洗时铝艺门上的污渍，可以吹它，然后用软布擦拭。避免使用硬布，以防止门的表面不被划伤。如果铝艺污渍非常严重，您可以使用中性的清洁剂或牙膏等清洁剂适量。去除污渍后，必须及时擦干净。4、在春季和冬季，房间必须通风良好，以保持在室温在适当水平的湿度，确保铝艺门是正常的温度和湿度下，并防止门的金属零件生锈和出现表面上的材料剥落。在冬季，我们常常用各种加热设备，要注意这些设备要远离铝艺门，防止热变形。

不锈钢庭院门-庭院门-重庆万斯泰科技(查看)由重庆万斯泰科技有限公司提供。重庆万斯泰科技有限公司（www.cqwstkj.com）是从事“新型雨棚,车棚,铝合金栏杆,庭院大门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。