

内蒙古塑胶跑道面层

产品名称	内蒙古塑胶跑道面层
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

新国标透气型塑胶跑道，中小学应用最多的环保塑胶跑道类型

内蒙古塑胶跑道面层

[透气型塑胶跑道](#)简介

透气型塑胶跑道是专为运动设计的聚氨酯黏合剂按比例混合特殊橡胶颗粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设，并在其表面EPDM胶粒与同色聚氨酯面漆混合用专业的喷涂机喷涂成型的塑胶跑道。适用于各级各类学校及体育场，田径跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育训练跑道，游乐场道路铺面。

产品特点

施工快捷：由于采用特殊材料，故施工对天气要求不高；使用了专业的工机械，缩短了施工时间。

排水性佳：多孔的成型材料，确保雨后排水顺畅不积水，提高使用效益。

平整度佳：专业施工机械施工，确保跑道厚度、平整度双达标

耐磨性强：摩擦损耗小于2.5%，满足长时间高频率的使用需求

弹性适中：多孔的成型材料，具适度的弹性及反弹力，减少运动伤害。

耐候性强：不会紫外线照射，酸雨腐蚀而褪色，粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

性价比高：维护简便，节省管理费用，新家比比较高。

外观艳丽：可根据客户需求提供各种颜色的匹配安装。表层特殊的组织形态，有效减少光线直射，色彩艳丽美观，兼具美化环境功能。

粘结性：特殊施工处理，粘结力强，杜绝与基础剥离等现象。

安全性：无毒无味，健康环保，不含有毒物质。

施工工艺

1：检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平整处理（若是水泥砂浆基础则需要酸洗）

2：基础封底处理：水泥基础采用专用的防水底漆封底。沥青基础采用丙烯酸砂浆封底。

3底层铺垫：

a：铺设之前要先把基础清理干净，准备好施工工具。

b:按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

c：铺设时由场地一侧开始，按场地宽度确认一次铺设考虑的宽度。

d：铺设时速度均匀，及时对露底，凹陷，凸起处进行补考虑或刮平。

e：固化后，对全场进行检查，对不平的部分要进行找平处理。

4面层喷漆：

a：铺设面漆前要把弹性颗粒面清扫干净。

b：喷涂时要保证颗粒分散均匀，有序喷涂。

c：正反喷涂两次，保证面漆厚度。

5：划线：按照现场的田径场地设施标准，准确测量出工艺线的位置，然后用专业的聚氨酯划线漆喷刷。

使用维护

1：塑胶跑道铺设竣工后，保养维护7~10天后才可以进行正常使用。：

2：跑道上不准车辆行驶，堆压重物和锋利物品。

3：保持塑胶跑道的清洁，经常用水喷淋清洗。

4：运动钉鞋不宜在透气型塑胶跑道上使用。