

璧山灯箱 重庆固尔美科技 手机店灯箱铝材

产品名称	璧山灯箱 重庆固尔美科技 手机店灯箱铝材
公司名称	重庆固尔美科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道服装城大道金锦路32号
联系电话	18580452888 18580452888

产品详情

软膜灯箱安装方法

软膜灯箱也叫卡布灯箱、卡槽灯箱，无边灯箱多用于无边材铝合金框、LED模组光源、软膜布组成的灯箱。软膜灯箱具有，高亮度，寿命长，整体条件高的特点。那么大家在现实生活中是否会遇到从外面采购回来的灯箱不会安装等问题呢，那么下面就由固尔美为大家介绍一下软膜灯箱具体的安装过程以及需要注意的问题。

一:安装软膜灯箱之前首先到工地现场看是否具备条件，安装墙面是否有受力的点，不同的墙面安装方法也有区别。

二:现场条件具备条件方进场施工，首先要按软膜灯箱图纸设计要求进行制作成品软膜灯箱。

三：再把软膜铝型材及配件(大角码/小角码)底板、电源、灯布、其它工具(螺丝刀/螺丝/胶布/手套)等这些材料准备好。

四:按45°拼角先把软膜型材拼框结合，切角线拼好，检查软膜型材对角线是否相同。

五:把内外侧角码上的螺丝用螺丝刀扭紧，保证对角线相等，螺丝起到固定作用，这样整个软膜灯箱边框就完成。

六:将背板放入框内，用螺丝固定，然后在背板上铺上LED灯条，用双面胶或者螺丝固定。在出线的地方外框边缘装上电源器(红蓝线分别对接)。

七:将软膜灯箱根据要求安装至墙面，四边根据实际情况用螺丝紧固即可。

第八部:装上画布，将UV软膜四周的硅胶条(制作画面时已经固定好)，用手压入到铝型材框卡槽中，更换画面将胶条拉出就可以了，换画的一种方式，时尚、简单设计，壁挂式卡布铝合金灯箱，拆换更简易。

第九部:就是检查软膜灯箱画面整体效果，根据情况调整画面松紧，达到理想的效果即可。

什么是拉布灯箱

- 1、拉布灯箱是将广告画面喷绘在喷绘布上。灯箱由拉布铝型材边框，和高亮LED灯条，喷绘布组成。
 - 2、拉布灯箱使用的灯箱边框常规有3.5cm 7cm 9cm 12cm 17cm这几种。
 - 3、拉布灯箱使用的灯箱画面整体效果一般，一般使用时间较短，适用于大型灯箱。
 - 4、拉布灯箱使用的灯箱喷绘布价格低，市面上一般5-60元一平米，不同的材质价格也不一样。
 - 5、拉布灯箱画布安装方法：在画布四边开孔打上金属扣眼，安装画面的时候使用束缚带将画布和外框上的扣环束紧拉伸。相比卡布灯箱来说，拉布灯箱在那种风吹日晒、易氧化等条件稍微恶劣的环境中，使用时间更长久，一般用于户外。
- 1、卡布灯箱采用铝合金，手机店灯箱铝材，如果画面过大，卡布灯箱可以多块组合展示。卡布灯箱和拉布灯箱差不多，也可以看成是特殊的拉布灯箱，与拉布灯箱不同的是卡布灯箱的画布是用胶条卡在灯箱边框的卡槽中。拉布灯箱一般都是单面挂在墙壁上，但卡布灯箱却可以悬挂于空中，用大幅双面画面展示，独立支撑，大程度从各个方面展示。
 - 2、按照光源划分，拉布灯箱比较常见的有CCFL拉布灯箱、EEFL拉布灯箱、LED拉布灯箱。拉布灯箱采用铝合金加强设计，款式丰富，拉布灯箱采用独特的四边开盖和轨道滑钩设计，更换画面非常方便。

广告灯箱一直是企业单位宣传产品和品牌的常用形式，而随着社会在进步，行业在发展，拉布灯箱、卡布灯箱已经成为市面上使用多、适用范围广的灯箱产品了，那做好这两种灯箱首先我们要做的是：选择一些合适的灯箱铝型材作为灯箱边框，那么拉布灯箱、卡布灯箱都分别怎么选择一款合适的灯箱铝材呢？

灯箱铝型材，在广告灯箱制作时会经常使用到，铝型材的好坏直接影响灯箱的外观美观。所以，在制作灯箱时，选购灯箱铝型材也是一门大的学问，下面广告铝材厂家为大家介绍一下选购灯箱铝型材有什么诀窍吧。

一看灯箱铝型材的材料 的灯箱铝材，在厚度，强度和氧化膜等方面，都是符合国度的相关标准规定，壁厚应在1.2mm以上，氧化膜的厚度应达到10微米。

第二看灯箱铝材的加工 的灯箱铝材，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝材，材料和规格达不到标准，而且加工方面也是参差不齐，密封性能差，不仅漏风漏雨，而且在遇到强风和外力过大的情况下容易出现玻璃炸裂等现象，造成玻璃刮落或碰落。

第三看灯箱铝材的外观 铝材的外观也是关键性的环节，铝合金门窗表面有有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀，耐磨，且有一定防火功能，光泽度极高，在选择时要尽量多的比较，尽量选择正规灯箱厂家的产品，挑选加工精密，准确，开闭轻便灵活，无噪声，壁山灯箱，而且装饰效果优雅的产品。

第四看灯箱铝材的价格 在一般情况下，铝材因生产成本低，价格比劣质铝材要高百分之三十左右。有些壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材，抗拉强度和屈服强度大大低于国度有关标准规定，使用很不安全，不能

因为贪得一时的便宜而忽视了自身的安全因素。第五看灯箱铝材的性能 铝材通常考核下列主要性能：强度，气密性，水密性，导视牌灯箱，开闭力，隔声性，隔热性，尼龙导向轮耐久性，开闭锁耐久性等因素。

以上内容到这里就结束了，希望对您有所帮助，如果还有其它问题，欢迎您致电固尔美咨询。

璧山灯箱-重庆固尔美科技-手机店灯箱铝材由重庆固尔美科技有限公司提供。重庆固尔美科技有限公司（www.gemlxc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆固尔美——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市渝北区回兴街道服装城大道金锦路32号，联系人：李经理。