

# 大型蔬菜代收公司报价 湖北蔬菜代收公司 金土地蔬菜全国发货

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 大型蔬菜代收公司报价 湖北蔬菜代收公司<br>金土地蔬菜全国发货 |
| 公司名称 | 新野县金土地蔬菜农民专业合作社                  |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 河南省南阳市城郊乡郭营村后白河铺                 |
| 联系电话 | 15938898885                      |

## 产品详情

### 青梗菜播种种植技术

青梗菜在不同季节播种，需采用不同品种。如在冬季、早春气温较低时播种，应选用耐寒、抽苔迟的品种，如上海四月慢、春水白菜；夏播则要选择耐热、耐风雨的品种，如D94小白菜、矮脚黑叶，以获得较高产量。

青梗菜可用直播栽培和育苗移植两种方法。

(1) 直播夏季气温高，青梗菜生长快，同时夏季种植密度大，一般采用直播方法。每亩用种量为250克左右。播种要疏密适当，使苗生长均匀；避免播种过密，浪费种子，增加间苗工作量，而且幼苗纤弱，不利生长。播种可采用撒播或开沟条播、点播。

(2) 育苗移植育苗时由于苗地面积小，便于精细管理，有利于培育壮苗，再移植到大田种植。育苗移植可节省种子，每亩用种量只需100克，且单株产量高，质量好。一般在地少而劳力又相对集中的地方或秋冬适合小白菜良好生长的季节，多采用育苗移植，一般茵期为25天。定植的株行距采用16厘米16厘米至22厘米22厘米。气温较高可适当密植，气候较凉可采用较宽的株行距。

### 蔬菜病毒病的识别和防治

#### 番茄褪绿病毒

从理论上讲，高温、干旱是病毒病发生的诱因，实际的棚室蔬菜生产也证实了这点。低温季节病毒病发病轻，而高温季节发病重，就是的证明。

高温的环境不仅仅指的气温，也包括地温，若地温过高势必影响根系活动，根系吸收不到足够的营养和水分，导致缺素症发生，植株抗性降低，特别是植株缺锌的情况下，更易发生病毒病。

当然，控制地温也需要控制气温，在高温季节，一定要注意加强棚室前后通风、中午高温时段全棚覆盖遮阳网、小水勤浇等，尽量避免高温、干旱的环境出现。

## 培育壮棵

### 蔬菜病毒病的识别和防治

#### 辣椒条斑病毒

大量调查表明：健壮的蔬菜植株蔬菜病毒病发病轻。培育壮棵，除去调控好棚室环境外，还可采取以下措施：

措施一：定植时，穴施激968壮苗棵不死、裕原苗康等生物菌肥。一般亩用80-120 公斤。

措施二：缓苗后控水控温。定植缓苗后，根据蔬菜的生物学特性进行控水控温、中耕划锄，是促进蔬菜根系深扎、培育壮棵的重要措施。所谓根深叶茂也就是这个道理。控温，对于夏秋茬蔬菜来讲，因其生长正处于高温期，除加大通风外，注意遮阳网的应用，尽量拉大昼夜温差，防止蔬菜旺长。一般情况下，茄果类蔬菜白天应将温度控制在25-30℃，夜间应控制在15-18℃ 是的；瓜类蔬菜白天应控制在28-32℃，夜间控制在15-18℃。尤其是夜温不可过高，否则蔬菜容易徒长。

措施三：结果期，合理冲肥。攻果莫忘促棵，保证植株营养生长与生殖生长的平衡，新鲜蔬菜代收公司在哪，提高的植株抗病能力，避免因营养分配不匀（果实得到的营养多，植株得到的养少）而造成植株早衰，抗病能力下降而发生病毒病。以蔬菜为例，蔬菜结果期需钾量高，约是氮肥的2倍，因而冲肥时可选用高钾型全水溶肥料，如胜之道、阿西米等，亩用量8-10 公斤。

新野县金土地蔬菜专业社主要种植品种:甘蓝，湖北蔬菜代收公司，白菜，莴笋，有机花，花菜等，新野县金土地蔬菜专业社是一家集蔬菜种植、购销，农资销售，农业技术指导为一体的综合性农业服务公司。欢迎您来电咨询！

### 莴苣巨脉病毒病的防治巨脉病毒病特征描述及防治方法

【症状】“脉带”是该病特有症状，称为巨脉病或大叶脉，后期病叶卷曲、皱缩，病株矮小，生长受阻，不能形成正常叶球，失去商品价值。

【病因】该病主要靠土壤中芸薹油壶菌的游动孢子传播，侵入根部以后释放病毒，经4~5周显症，该菌传播的巨脉病毒可从豌豆、菠菜、韭菜、大黄和车钱等植物上分离到。油壶菌可在土壤中存活10年，育苗时，如基质带毒，莴苣染病后4周显症，大型蔬菜代收公司报价，一般不易发现。但病株如栽植到营养液膜系统中，油壶菌会产生大量游动孢子，迅速传播蔓延。此外，汁液接种到根部也可传毒。气温14℃症状严重，24℃时则潜隐，连作地易发病。

【防治方法】(1)该病在经常种植莴苣的地块易发生，生产上应实行2-3年轮作。(2)苗床消毒播前苗床用50%硫菌灵可湿性消毒，每m<sup>2</sup>用药8-9克，应季蔬菜代收公司报价，与筛好的堰土充分拌匀，撒在床面上

，后进行育苗，有一定防治作用。(3)采用无土栽培的，可在营养液中加入0.1%的50%多菌灵可湿性，也可有效地防治本病。(4)田间可采用遮阳网，降低田间温度，切忌温度过高。

大型蔬菜代收公司报价-湖北蔬菜代收公司-金土地蔬菜全国发货由新野县金土地蔬菜农民专业合作社提供。新野县金土地蔬菜农民专业合作社（[www.xyscdb.com](http://www.xyscdb.com)）是从事“季节新鲜蔬菜品种甘蓝白菜西兰花有机花茄子辣椒莴等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏经理。