

液压羊脱毛设备维护保养 青海液压羊脱毛设备 诸城市振瀚机械

产品名称	液压羊脱毛设备维护保养 青海液压羊脱毛设备 诸城市振瀚机械
公司名称	诸城振瀚食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	15169616611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城振瀚食品机械有限公司

全自动羊脱毛机整羊刮毛机

整羊脱毛机生产厂家生产屠宰流水线及副产加工设备，由于本机刨毛空间大，液压羊脱毛设备维护保养，可以进入不同大小的羊体，刨毛时间由人工控制，因而对不同地区的不同羊种均可使用，在此这前应配有烫羊池，使羊体均匀浸烫后再进入本机，方可取得良好的去毛效果，烫好羊是脱好羊毛的关键，应根据羊龄及季节来随时查看烫毛的程度，一般是用65-68度的热水浸烫，期间要随时查看羊体上的毛用手拽一下，感觉很容易拽下来就可以了，接着放入刨毛机内。1、规格：zh-ydmj1502、外设备形尺寸：2400mm*1650mm*1700mm3、动力：7。

设备维护：设备在使用过程中要注意维护和保养。接到设备后使用之前应确认机器的转向是否与标注的箭头一致，液压站电机是否正转，如果电机反转则油缸不动，确认两个电机转向正确后方可使用机器。各紧固件加以固定，需要加润滑油的部位要注意保养。液压羊脱毛设备

羊刨毛机的使用及注意事项

羊通过落羊器进入烫池，（烫羊温度控制在：58°——63°）3——4分钟后通刨毛机捞筐进入刨毛机刨毛，刨毛时间约20——30秒（根据羊的品种而定）；全自动羊脱毛机诸城振瀚食品机械有限公司在屠宰及肉类初加工设备这一领域倾注了无限的热忱和激情，振瀚机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。后进入清水池

，清水池的作用是将粘附在羊酮体上的毛清洗掉和降低酮体温度以保证肉质鲜亮。

在此过程中注意事项：

- 1、烫毛温度：58°——63°；刨毛时间：20——30秒；
- 2、羊重量控制在：50——100公斤每头；
- 3、工作时操作顺序：升捞箕——降捞箕——升软刨轴——降软刨轴
- 4、维护与保养：
 - 1) 经常检查液压系统元件及液压油位，保证液压系统正常运作。
 - 2) 经常保持转动和活动部位的润滑。
 - 3) 每班工作后必须冲洗清除机内的一切污垢，保持机体内外的清洁。
 - 4) 开始使用前，固定刨片的紧固螺栓可能有松动现象，要求每天使用后检查拧紧，一段时间后，此现象消除。
 - 5) 使用一段时间后，各种轴承中的铜瓦、铜套磨损后出现间隙，各种轴承也可能会有损坏，液压羊脱毛设备多少钱，会影响机器的正常运转，需及时更换。
 - 6) 由于此机工作时震动较大，使用过程中需经常检查各紧固件及电器元件，若发现元器件有松动或脱落情况，应及时加以紧固。
 - 7) 由于液压油长期循环工作，在使用1-2年后，需重新更换。
 - 8) 使用过程中若突然出现异常响声，应停车检查，待查明原因，排除故障后方可继续使用。液压羊脱毛设备

羊打毛机也叫羊刨毛机，羊打毛机加工的产品质量好，刨毛干净，生产旋转的滚筒带动打毛棒对羊体进行脱毛。由升降机构调整上下两层滚筒的间隙，以适应不同的羊脱毛要求，液压羊脱毛设备使用操作，羊脱毛机羊烫毛池，具有适应范围广，脱毛效果好，结构紧凑，羊脱毛机，外形美观，使用、调整、维修方便等优点。诸城振瀚公司新型整羊打毛脱毛机，脱毛率98%左右，而且不伤害皮毛。

- 1、保修服务: 产品从调试合格之日起，保修一年，保修期内产品损坏非人为所致的免费修理，青海液压羊脱毛设备，(注:易损件不在保修范围内)。
- 2、调试服务: 如需调试，由我厂负责派技术员去现场调试，培训操作工，经调试合格后需方出具验收报告。
- 3、培训服务: 供需双方友好协作，我厂派技术人员前往协助指导安装、调试，直到能使用本设备并正常运行。
- 4、维修服务: 设备发生故障，需方经维修不能解决故障的情况下，供方 接到传真或电话后尽快到达现场服务。
- 5、终身服务: 设备三包期结束后仍能为您提供产品的终身服务。

6、配件服务:供方在接到需方电话或传真后，无特殊情况下即可发货。液压羊脱毛设备

液压羊脱毛设备维护保养-青海液压羊脱毛设备-诸城市振瀚机械由诸城振瀚食品机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城振瀚食品机械有限公司（www.sdzhenhan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!该机器工作，液压动力节省劳动力减少劳动强度，让您放心使用。同时本公司（www.zhengqijiacengguo.com）还是从事电加热夹层锅、，蒸汽夹层锅，燃气夹层锅、的厂家，欢迎来电咨询。