

# 多彩水包水生产工艺 保康多彩水包水 兴邦涂料加工厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 多彩水包水生产工艺 保康多彩水包水<br>兴邦涂料加工厂家 |
| 公司名称 | 武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号             |
| 联系电话 | 13006117776 13006117776       |

## 产品详情

水包水多彩漆是什么，有什么优缺点

水包水多彩涂料是一种水性环保涂料系统的系列产品，为满足现今不断发展的建筑外墙涂料市场而诞生的。又名地平线水包水多彩涂料。是以高科技研发而得的改性树脂及稳定性好的颜料制成，全水性，一次性喷涂的多彩花岗岩涂料，产生的色彩更逼真、更耐久，按设计师提供的花岗岩样品，仿1真程度可达到99%，是替代外墙花岗岩的0佳产品。

水包水多彩理石漆色彩丰富多彩，并可按要求提供特殊颜色且仿0真性极高，其在设计商不受任何限制，可以根据设计师的意图任意改变形状。

水包水多彩理石漆为纯水性涂料，符合环保要求，施工时无公害产品，因含超高分子元素，施工完毕干燥后，多彩水包水加工厂，具有耐磨损，冲刷与紫外线照射、抗静电、耐高温、耐酸雨、防水、防龟裂、高强度、耐长期多种气候条件变化的特性，性能保持不变，易于保养和清洗、自洁性优异、多色彩一次喷涂、施工容易、是一种绝0佳耐水性、耐候性、只涂装材料。

使用范围：水泥墙面、不锈钢材、金属铝板、塑胶、玻璃、瓷砖、EPS板、FRP、GRC等各种材料。

武汉兴邦涂料厂铭炫水漆有限公司是一家专业从事生产、研发、销售净味环保内墙漆、晴雨耐候外墙漆、色浆、通用抗碱封闭底漆、天然真石漆、水包水水包砂多彩漆等建筑墙面涂料的综合性企业。

水包水多彩涂料在旧墙面上应如何施工？

水包水多彩涂料是一种新型外墙装饰涂料，它不仅可以用于新建建筑的节能改造，同时也可用于旧墙面

的翻新和装修。那么水包水多彩涂料在旧墙面上应该如何施工呢？

旧墙面一般为水泥面、涂料面、水刷石面、砖墙面等，施工上的主要难度和关键点在于基层处理，多彩水包水油漆价格，基层处理得好坏直接影响到水包水多彩涂料的施工效果和装饰效果。实际施工中要根据不同的基材设计不同的处理方案和施工程序，主要的施工步骤为：

01 清理墙面：如果墙面有松动和起鼓的部位，保康多彩水包水，一定要彻底铲除。有粉化脱落不耐水的旧涂料涂层，要用高压水将旧涂层冲刷掉。有油污和灰尘的墙面应以洗涤灵或碱液清洗干净。

01

清洗墙面：

清理后的墙面要用清水进行干净，确保墙面无油污、无灰尘等杂质。

01

修补墙面

对局部损坏部位进行修补，修补后的墙面要进行必要的养护。

为增强涂膜的附着力，旧墙面施工一定要涂刷封闭底漆，待封闭底漆完全干燥后再进行水包水多彩涂料喷涂工作。

喷涂水包水多彩涂料：用专用喷枪均匀喷涂水包水多彩涂料1-2遍，每遍施工间隔12小时（ $23 \pm 2$ ），水包水多彩涂料喷涂完成后干燥24小时，用喷枪均匀喷涂罩面清漆1-2遍，每遍间隔4-6小时。

注意事项：1、水包水多彩涂料切勿用力搅拌

2、不可混入其他物质

3、不可加水稀释

4、开罐后的涂料尽量一次性用完

水包水多彩涂料具有哪些优点：

水包水多彩漆具有很强的艺术感，所以有的厂家也是分在艺术涂料里的。水包水多彩漆只需一次性喷涂，涂料中多彩的颗粒相互交融形成致密的漆膜，呈现出逼真的石材纹理效果。水包水多彩涂料水性环保，艺术感、选择性强，耐候性佳，耐沾污性持久。水包水多彩漆主要用于建筑内、外表面的装饰和保护。

武汉兴邦涂料厂铭炫水漆有限公司是一家专业从事生产、研发、销售净味环保内墙漆、晴雨耐候外墙漆、色浆、通用抗碱封闭底漆、天然真石漆、水包水水包砂多彩漆等建筑墙面涂料的综合性企业。

多彩水包水生产工艺-保康多彩水包水-兴邦涂料加工厂家由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂（[www.whmxqy.com](http://www.whmxqy.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

