

江门卷筒覆膜机 双面胶覆膜机，正大源 卷筒覆膜机报价

产品名称	江门卷筒覆膜机 双面胶覆膜机，正大源 卷筒覆膜机报价
公司名称	深圳市正大源自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区铁岗村环村公路36号庆泰园
联系电话	13603066734

产品详情

覆膜机覆膜方式

深圳市正大源自动化设备有限公司是专业的覆膜机生产厂家，覆膜机覆膜方式分类：以各种不同的材料、设备所完成的覆膜工艺随其使用的原材料温度及用途的不同而分为几大类，以下分类加以介绍。

冷裱：在常温下采用冷压方法将护膜裱在图片表面的方法，称冷裱。其中又有单面裱及双面裱。在操作方法上也有人工揭膜裱及自揭膜裱。

热裱：即将专用的热膜在加热到一定温度的设备上进行的装裱方法称热裱，可分单面热裱及双面热裱，因其光透性及防水性较好，耐热性好，硬度强。

深圳市正大源自动化设备有限公司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚为广大客户提供的产品及服务，欢迎各界朋友莅临正大源参观、指导和业务洽谈。

自动覆膜机的组成部分

深圳市正大源自动化设备有限公司是专业的覆膜机生产厂家，下面我们先来了解一下覆膜机的一些特点和用途：

自动覆膜机就是一种将塑料材质的薄膜，通过机器的加工和覆印在纸张上的印刷品。这在人们的日常生活中运用广泛，它主要运用于杂志、书品的封面，包装盒，日历，手提纸袋等等，可谓是无处不在。在过去，传统的覆膜机工作效率低下，投入的人工成本很高，卷筒覆膜机品牌，如今人们发明了全自动覆膜机，它运用现代先进的覆膜技术，将送纸与切纸自动化，这大大提高了生产效率，降低了人工投入的成本。不仅如此，经过全自动覆膜机覆膜的产品颜色更加靓丽、美观，而且防潮湿，易清洁，经久耐用。

自动覆膜机一般由上胶，卷筒覆膜机采购，烘道，热压三部分组成。上胶，它主要利用调节装置以调节上胶量的多少，以满足不同的需求。烘道，它主要是利用电热管，风扇，在2到3米的烘道上完成粘合剂干燥的工作。热压，主要是为了获得牢固的界面层，卷筒覆膜机报价，达到经久耐用的目的。

深圳市正大源自动化设备有限公司以人为本，创新，客户至上”的方针。以其的产品和良好的服务。满足用户和市场的各种需求。欢迎各界人士来电来函、来人洽谈合作。

深圳市正大源自动化设备有限公司是专业的覆膜机生产厂家，下面为大家介绍一下覆膜机的使用原理：

- 1、用即涂膜作封面可以保护纸张。覆膜后可延长封面(或印品表面)的使用寿命，江门卷筒覆膜机，特别是对学生课本类有一定好处，所以用量越来越大。
- 2、印痕不易被破坏。用即涂膜覆机膜后可对彩色印刷的图文起到增加彩色效果和保护作用，而不使其被磨损。
- 3、即涂膜生产利大。覆膜中即涂膜制作的成本低、易上马、有钱赚，企业可以得利。

覆膜机哪家好？东莞覆膜机哪家便宜？请认准深圳市正大源自动化设备有限公司，欢迎来电咨询，期待与您合作，共创辉煌！

江门卷筒覆膜机-双面胶覆膜机，正大源-卷筒覆膜机报价由深圳市正大源自动化设备有限公司提供。江门卷筒覆膜机-双面胶覆膜机，正大源-卷筒覆膜机报价是深圳市正大源自动化设备有限公司（www.szbazd.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周总。