

25千瓦柴油发电机洒水车

产品名称	25千瓦柴油发电机洒水车
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-25TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

25千瓦柴油发电机洒水车具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。采用国外先进技术，拥有雄厚的科研技术力量和设备优势，检测手段齐全，各系列产品均经专家鉴定，持有*专业生产许可证，产品通过ISO9001：2000国际质量体系认证

采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。欧洲狮发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机维修期限超过10000小时以上，得到市场的一致认可。欧洲狮机组的设计、生产和测试等一整套工艺流程完全符合GB/T2820-97的标准，其电力可靠、性能稳定，在极其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。

25千瓦柴油发电机洒水车柴油发电机优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中等功率机组畅销的根本所在，同时加之欧洲狮动力完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应，使之长期以来一直深受客户青睐。不一般的操作设计，简单易行耗油量低，经济实用经久耐用，可靠性高省却繁琐的维修保养配有保护装置

移动方便，运行平稳，华丽的机身是一款便移动式发电机，机器线条分明，外观精美，动力强大，机器出厂前经过技术人员调试，一次一次的实验，才发到客户手里，保证客户收到机器之后，后枕无忧。欧洲狮，给您一个放心的机器。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在用中备受行业推崇。欧洲狮动力公司是国内规模zui大的柴油机专业制造商，其产品品质，档次具备国际品牌水平。

技术参数

*、产品型号：GT-25TSI

*、额定功率KW：25

- *、备用功率KW：26
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-320FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：530/630KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维