不锈钢保温水箱制作 不锈钢保温水箱 利民不锈钢有限公司

产品名称	不锈钢保温水箱制作 不锈钢保温水箱 利民不锈钢有限公司
公司名称	蚌埠市利民不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张街道
联系电话	18055299758

产品详情

保温材料:

内层介质采用聚氨酯发泡、聚乙烯、聚丙乙烯、岩棉、PEF、外层可采用不锈钢板、镀锌板、铝板或彩钢板等。

保温原理

该保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层,闭孔阻燃自熄型聚乙烯料板或聚氨酯等为芯层,通过优化组合,使内外层共同达到保温效果,该水箱具有外形美观,机械强度高,性能优良,组装方便等优越特点。

保温时限:

常温下24小时内降温在10度以内。

不锈钢保温水箱的原理

不锈钢保温水箱工作原理:

不锈钢保温水箱是以304不锈钢板为内层,家用不锈钢保温水箱,201不锈钢板或者彩钢板为外层,聚氨酯为芯层,不锈钢保温水箱,通过优化组合,使内外层共同达到保温效果,该水箱具有外形美观,性能优良,组装方便等优越点。

保温水箱保温时限:常温下24小时内降温在3度以内。

保温水箱规格: 0.1吨~3000吨。

不锈钢保温水箱和玻璃钢保温水箱的保温效果,不锈钢保温水箱厂商,要看制作的保温绝热材料, 内壁用的材料有关

保温水箱根据使用加工的材料的不同可以分为:不锈钢保温水箱、承压保温水箱、玻璃钢保温水箱。保温水箱是指它在里边使用了一些像保温杯等都会用到的一种保温材料来做芯层,然后照样使用不锈钢水箱来作为内表层,不锈钢保温水箱制作,外层则使用普通的不锈钢板材来做。这三种材料结合起来,是一个比较好的组合,就这样初步形成了不锈钢保温水箱。所以保温水箱是由三层组成的,芯层、内层和外层。

不锈钢保温水箱制作-不锈钢保温水箱-利民不锈钢有限公司由蚌埠市利民不锈钢制品有限公司提供。"不锈钢制品"就选蚌埠市利民不锈钢制品有限公司(www.lmbxgsx.com),公司位于:安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张街道,多年来,利民不锈钢坚持为客户提供好的服务,联系人:柏良玉。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。利民不锈钢期待成为您的长期合作伙伴!