合肥流遍 品质保障 稀油润滑设备价格 宣城稀油润滑设备

产品名称	合肥流遍 品质保障 稀油润滑设备价格 宣城稀油润滑设备
公司名称	合肥流遍机械润滑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区习友路深港城产业园5栋C 单元
联系电话	18156052160

产品详情

稀油集中润滑系统组成——强迫停止主机运行当备用油泵启动后,如果系统油压仍继续下降(低于工作压力)(0.08~1.25MPa)则油泵自动停止运行并发出信号;强迫主机也停止运行,同时发出事故警报信号,稀油润滑设备哪家好,红灯亮、电笛鸣。控制连锁由电接触点压力计;压力继电器控制主机操作电气回路。稀油润滑装置的工作原理:油液由油泵排出经单向阀、截止阀、双筒网式过滤器及油冷却器后被直接送往润滑点,稀油润滑设备价格,然后沿着系统的回油总管经回油过滤流回油箱。稀油润滑装置的工作原理正常操作时,一台齿轮泵工作,一台备用,通过转换开关来控制使之交替使用,通过按钮开关启动和停止。泵的输出端配有安全阀,用以避免油泵过截,此阀设定的开启压力为0.63MPa。

高压稀油智能润滑系统的具体实施

PLC控制系统为润滑系统的指挥控制中心,其主要功能包括设备启停、润滑周期、润滑时间和润滑油量等的控制、运转实时监控显示、设备运转信息收集、设备运转参数修改和输出报警等。

滑润泵站为润滑系统的压油设备,其主要功能是将专用润滑油加压经各管路送达各预定润滑点,再经喷 嘴将雾化后的润滑油均匀喷涂于钢丝绳表面。

管路系统是连接整个系统、输送滑润油的通路。

执行机构主要由流量调节阀和喷嘴组成,稀油润滑设备厂家,用于润滑油雾成型和喷涂。

通信线将各个润滑泵站、主站控制系统和主机连接成通信网络系统。

高压稀油智能润滑系统的具体实施

系统的功能特性。可在卸船机运行过程中定时、定点、定量、定压地连续提供满足预定过滤精度的润滑油,以实现对钢丝绳高质量润滑保养,宣城稀油润滑设备,且能根据卸机作业的实际情况对有关参数进行快速调整。

工作状态选择。在润滑泵站内的控制箱上,针对每条润滑管路均设有手动/自动2个选择开关,方便选择所需运行方式。

合肥流遍品质保障(图)-稀油润滑设备价格-宣城稀油润滑设备由合肥流遍机械润滑设备有限公司提供。合肥流遍机械润滑设备有限公司(www.lbjxrh.com)是安徽合肥,行业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥流遍领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥流遍更加美好的未来。