

# 聊城泥浆泵 冀龙泵业 NL泥浆泵

产品名称	聊城泥浆泵 冀龙泵业 NL泥浆泵
公司名称	河北冀龙泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15033228383

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀龙泵业有限公司

- 1.适用广泛，适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。
- 2.节约成本，液下泥浆泵YW型，适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度(2000mg/L~)污泥脱水时，无需建设浓缩池、贮存池，降低建设成本，减少磷的释放和厌氧臭气的产生。
- 3.小型设计，设计紧凑，占地空间小，便于维修更换;重量小，便于搬运。可减少脱水机本身的占地空间和建设成本。
- 4.不易堵塞，具有自我清洗功能。减少冲洗用水和内循环负担，擅长含油污泥的脱水。
- 5.低速运转，螺旋轴的转速约2~3转/分，耗电极低。故障少，衬胶泥浆泵，噪音振动小，操作安全。
- 6.操作简单，通过电控柜，与泡药机、进泥泵、加药泵等进行连动，实现24小时连续无人运行。日常维护时间短，降低工人费。
- 7.经久耐用，机体几乎全部采用不锈钢材质，能够超大限度延长使用寿命。8.设计、建设、运行成本缩减，产品规格多样，系列齐全，针对不同的处理规模，可选择超合适的机型。

泥浆泵

泥浆泵适用范围:

- 1.沉淀池，鱼塘清淤抽泥砂，湖泊河道的提沙、疏浚、筑堤。
- 2.低洼地改造。
- 3.运沙船卸沙。
- 4.沙滩或陆地上泥沙多水少抽泥沙，即便抽空也不影响使用，不需要排空。

质量与售后:

- 一、质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。
- 二、质量技术标准:按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。
- 三、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量实行三包。
- 四、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。
- 五、易损件高耐磨合金钢材质制造
- 六、本厂确保低价长期为客户提供配件。
- 七、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

## 1、液缸

液缸材料为合金钢锻件，每台泵的三个液缸可以互换。直通式液缸即阀上阀的结构设计，NL泥浆泵，减少了液缸的体积，提高了容积效率。若用户要求，可对液缸表面做化学镀镍处理，以增强其抗腐蚀性能。排出口处分别装有排出空气包，剪销安全阀和排出滤网。F-500泥浆泵吸入口为8"法兰，F-800泥浆泵吸入口为10"法兰，聊城泥浆泵，F-1000泥浆泵吸入口为12"法兰。

## 2、阀总成

以上三种泵的吸入阀和排出阀可以互换。F-500泵使用的是API 5#阀，F-800和F-1000泥浆泵使用的是API 6#阀。

3、缸套可以使用双金属缸套，缸套内衬用耐磨铸铁制造，硬度达HRC60-65，缸套耐磨、耐腐蚀，内孔表面光洁度高。缸套从液缸前部的缸盖孔中装入缸套装好后，用顶缸器、缸盖堵头和缸盖进行固定。

4、活塞与活塞杆由圆柱面配合和橡胶密封圈密封，用带有防松的锁紧螺母压紧，紧固该螺母后既能防止活塞松动，又能起密封作用。

聊城泥浆泵-冀龙泵业-NL泥浆泵由河北冀龙泵业有限公司提供。“泥浆泵,渣浆泵,清水泵,污水泵,洗沙专用泵等等”就选河北冀龙泵业有限公司(jilongby.tz1288.com),公司位于:安国市路景水泵工业区,多年来,冀龙泵业坚持为客户提供好的服务,联系人:徐傲。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。冀龙泵业期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.jilongby.cn)还是从事纸浆泵价格,纸浆泵厂家,ZC纸浆泵的厂家,欢迎来电咨询。