

# 实验室标准溶液-20度冷冻箱

产品名称	实验室标准溶液-20度冷冻箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-128L 产地:厂家
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

福意联公司 (FU.YI.LIAN) 愿与社会各界同仁携手合作, 谋求共同发展, 继续为新老客户提供的产品和服务。现公司已与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系, 品种齐全、价格合理, 企业实力雄厚, 重信用、守合同、保证产品质量, 以多品种经营特色和质量的的原则, 赢得了广大客户的信任。

### 参数介绍

- 1.输入电压:220V
- 2.制冷功率:110W
- 4.外部尺寸:550x560x850mm
- 5.额定功率 : 50HZ
- 6.额定电流 : 0.7A
- 7.噪音 : 39dB
- 8.制冷剂 : R600a/47g

- \*9.温度范围: 10 至-30 （每度可调可控）
- \*10.门锁配置:内嵌式安全锁，防止随意开启；
- 11.温度显示:LED温度显示屏幕
- 12.产品样式:立式侧开门
- 13.微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；
- 14.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能环保；
- 15.温度高亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 16.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；
- 17.压缩机制冷，性能稳定，无氟制冷剂；
- 18.立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；
- 19.独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；
- 20.箱体外壳采用优质钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；
- 21.高密保温层，保温效果好，环保节能；
- 22.独特内外气压平衡孔设计，方便门体开启
- 23.加厚发泡门设计，有效隔热；

温控范围	型号	功率	电压
尺寸	重量		
<hr/>			
		-30	~ 10

FYL-YS-128L	110w	220V	
550 × 560 × 850mm	30KG		
<hr/>			
		-12	~ 10 系列

FYL-YS-50LL	70w	12-24V/220v	
430 × 480 × 510mm	23KG	FYL-	
YS-100LL	70w	12-24V/220v	480 × 490 × 840mm
	25KG		
<hr/>			
		-25	~ 25 系列

FYL-YS-18A	35W	12-24V/220v	520 × 270 × 360mm
9.5KG	FYL-YS-25A	35W	12-24V/220v
520 × 270 × 420mm	10.2kg		
<hr/>			
		-25	~ 10 系列（卧式上开门）

FYL-YS-30L	45W	12-24V/220v	560 × 400 × 398mm
18KG	FYL-YS-45L	50w	12-24V/220v
650 × 400 × 430mm	20KG	FYL-	
YS-60L	55w	12-24V/220v	650 × 400 × 520mm
22.5KG	FYL-YS-108L	60w	12-24V/220v

605 × 570 × 932mm	27.5KG	FYL-	
YS-158L	70w	12-24V/220v	
955 × 585 × 825mm	37KG	FYL-	
YS-178L	75w	12-24V/220v	965 × 520 × 855mm
39KG	FYL-YS-258L	85w	12-24V/220v
1040 × 630 × 910mm	54KG	FYL-	
YS-258L	85w	12-24V/220v	1048 × 560 × 905mm 54KG

---

-18 ~ 10 系列 (冷藏和冷冻一体)

FYL-YS-73A	80W	12-24V/220v	791x483x533mm
31KG	FYL-		
YS-95A	80w	12-24V/220v	791x483x633mm 34KG
FYL-YS-117A	80w	12-24V/220v	791x483x733mm 38KG

---

勤发发