

轻质内隔墙 西安星石隔墙板 轻质隔墙

产品名称	轻质内隔墙 西安星石隔墙板 轻质隔墙
公司名称	西安星石新型建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区草滩工业园元凤二路2201号
联系电话	13609248508

产品详情

节能轻质隔墙板运用领域有哪些方面？

- 一、适用于各种框架结构的高层建筑内墙、隔断墙。（轻）
- 二、适用于学校、宾馆、酒楼、饭店、KTV房、舞厅等的改造隔断。（隔音）
- 三、适用于建造冷库、暖房、洗浴中心及房顶歌热屋。（隔热、保温）
- 四、适用于商场、超市的隔断，房上接楼及长期使用的活动房的建设。（快捷）

防火、防水、保温节能

90mm厚该墙板在1000 高强烧下的耐火极限超过4小时，轻质隔墙，而且不散发有毒的气体、不燃性能达到国家标准；

墙板的面板是专业的防水板，良好的防水、防潮性能，可直接用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域；

导热系数为0.22W/MK，远优于砌块数材料，节能效果提高20-30%；

钉挂力强、可直接粘贴瓷片、墙纸等

该墙板在任意部位钉钉或上膨胀螺栓都能紧固而且可吊重物，如空调等，单点吊挂力在50Kg以上；?

墙板的面板表面平整，不需再抹灰批荡，能直接粘贴大理石、瓷片、玻璃马赛克、木饰板、铝塑板、墙纸等。

??一：以节省室内空间为前提。如果对房屋改造中，不能节省室内空间，反而使室内空间更狭小。那还不如不改更省

事。所一定要在节省空间的前提下对室内进行改造。从红砖和木质墙板还有轻质隔墙板中。红砖的宽达到240mm.是不可用的。?

????二：居家保持个人隐私也是一种必要，所以隔音效果一定要好。隔间效果好，可以让你睡觉时避免外面嘈杂的声音传入卧室影响你的睡眠。同时隔音效果好的房子也显得很有档次。所以三种材料中，木质隔墙板肯定是不被看中的。????三：墙板质量要好耐磨且要有防火防潮功能。一般的红砖做隔墙，只能防磨和防火。但不能防潮。红砖隔墙一般都比较容易受潮，而且不好做漆。占室内面积也比较大。所以不能很好起到节省和扩大室内空间的效果。木质隔墙板节省空间，也有一点的防潮能力，但隔音效果和防火能力太差。所以也不是上好的隔墙板。?

????因些在这些条件里面，只有轻质隔墙板能起到很好的扩大室内空间的作用。他只有60mm和90mm的宽度，里面所用的薄型纤维水泥以及EPS聚已烯泡沫颗粒和硅酸钙板作为面板能起到很好的。?

轻质隔墙板是新时代的产物，一个新的东西想要被大众所接受，需要一个过程，但，为什么轻质隔墙板自打一面世就以不可阻挡的气势广受好评呢？这是一个值得探讨的问题，只有讨论清楚了这个问题，才能扬长避短保证轻质隔墙板的经久不衰。?

????轻质隔墙板在建筑中的应用早已不是什么稀罕事，早在上世纪八十年代，轻质墙板就进入了建筑市场。但据业内人士观察，近年年轻质墙板正以未有的势头在诸多墙体材料中一枝独秀，赢得了越来越多的认可，轻质隔墙厂家，市场份额也在稳步扩大。?

??轻质隔墙板从简单加工制作，仅满足比较低档的需要，经多年发展，到现在产品品种繁多，功能齐全，性能大大提到，轻质内隔墙，其应用的领域也不断扩大，从临时性建筑到现在的住宅、写字楼、商业场所。由此不难看出，轻质墙板在建筑行业中逐渐被普遍接受。近几年，随着建设成本的提高，特别是人工成本的明显上升，轻质墙板更是受到了青睐。轻质墙板因其施工简单，安装工期短，在节省建设成本方面具有不可比的优势，这也促使更多的施工单位转而使用轻质墙板。?

????当然，由于技术门槛看似不高，越来越多的建材厂家开始从事生产轻质墙板，规模大小不一，产品的质量也良莠不齐，很多建筑中使用的轻质墙板并没有发挥其应有的优势，这也给轻质墙板的推广使用带来的一些影响。因此，新型墙体材料的推广要想有更大的发展，必须加强行业的管理和规范。

轻质隔墙板4点生产要求

轻质隔墙板是现在家装、工装常用的隔断材料之一，而西安轻质隔墙板的生产越发受到关注，今天西安轻质隔墙板厂就为大家分享西安轻质隔墙板生产要求

工程设计单位或建筑承包商应提前向隔墙条板安装企业提供施工图中的墙体平面布置图和隔墙相关技术指标，包括以下内容：

- 1 说明选用隔墙条板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸，管线分布位置和开槽尺寸；
- 2 明确条板隔墙的使用功能要求，有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等；
- 3 规定条板隔墙的防火、隔声指标等；

4 明确条板隔墙的抗冲击、抗震功能要求。

为确保工程质量，要求工程设计单位应对条板墙体建筑功能、使用功能提出基本指标要求，使隔墙性能达到指标。

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型象空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。西安轻质隔墙板的施工程序有：

- 1、结构面、地面、楼面清理干净，分档弹线，留出门窗洞口位置。
- 2、从主体结构面一侧开始安装。如遇有门窗位置，就从门窗两侧开始安装，将隔墙板安装的后工序留在中间，剩多宽就顺切多宽，安装在后部位。
- 3、水暖电器设备应先放线点，在安装隔墙板前，钻孔粘接预埋件或开关插座;需要横向切线路槽时，轻质隔墙板厂，由用户自行开槽埋线，再用充填料抹平、墨线。
- 4、操作温度：-10摄氏度以上均可安装。
- 5、板缝处理。

轻质隔墙板可广泛应用于办公、商务、居民楼的内部隔墙。安装操作简便，易掌握，市场前景广阔，适宜投资创业者开拓发展。

轻质内隔墙-西安星石隔墙板(在线咨询)-轻质隔墙由西安星石新型建材有限责任公司提供。西安星石新型建材有限责任公司（www.029geqiangban.com）是一家从事“西安隔墙板,西安轻质隔墙板,西安隔墙板厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西安星石”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使西安星石隔墙板在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！