

Intel ATOM D2550一体机MINI-ITX超薄主板D2550MT

产品名称	Intel ATOM D2550一体机MINI-ITX超薄主板D2550MT
公司名称	北京天开创新技术有限公司
价格	491.00/块
规格参数	
公司地址	中国北京市海淀区上地信息路1号2号楼20层2004室
联系电话	86 010 82894802/82894808 13810249588

产品详情

带有12VDC的Intel Atom D2550多合一Slim Mini-ITX主板D2550MT

一体

- 1) 具有超线程的双核AtomTM
- 2) 纤薄的外形；Z高度<30mm（无风扇），<20mm（风扇）
- 3) 符合渠道多合一规范

英特尔凌动D2550双核处理器1.86GHz

英特尔NM10芯片组

英特尔GMA3650显卡

1个SO DIMM DDRIII 1066 / 800MHz，最大最高4GB

1个MSATA（支持SSD 3Gbps / USB WIFI）

2个SATAII（第二次选择的SATA2 SSD）

1个RTL8111E以太网

支持局域网唤醒和PXE功能

2 * COM , 第9针支持+ 5V / + 12V充电功能

迷你ITX尺寸 (17cmx17cm)

CPU Intel Atom双核D2550处理器 (1.86GHz)

芯片组英特尔NM10芯片组

内存1 * SO DDRIII 1333 / 1066MHz , 最大最高4GB

显卡Intel GMA3600显卡 , 支持1080P HD

支持VGA / HDMI / LVDS显示输出 , LVDS支持单个24BIT

扩展插槽1 * Mini-PCIE , 支持WIFI / 3G

LAN 1 * RTL8111E 10/100 / 1000Mbps以太网 , 支持LAN唤醒和PXE功能

存储2 * SATAII , SATA2和SSD , 带有第二个选择 , 可互换跳线控制功能

1个MSATA , 支持SSD / WIFI

音频集成Realtek HD ALC662 , 用于6通道输出

支持MIC /线路输出/线路输入

背面I / O 4 * USB 2.0

1个HDMI

1 * VGA

1个RJ-45 LAN

1 *线路输出 (绿色)

1 *麦克风 (红色)

1 * 12V DC_JACK输入

内部I / O 1 * LVDS (2 * 15pin单24bit)

1 * JVGA (2 * 5针)

1 * JHDMI (2 * 8针)

1 * LPT

2 * COM

4个USB 2.0 (如果Mini-PCIE是USB信号, 则支持2个USB)

1 * KB / MS

1 * AUDIO针 (前置音频接口2 * 5pin)

1 * CD_IN引脚放大器接口

1 * FP1 (2 * 5针前面板按钮和LED相连)

1 * LVDS逆变器

1 * ATX_12V (可用作输入和输出12V电源连接器)

1 * SIM卡

有趣的接口1 * CPUFAN和SYSFAN (3针)

BIOS AMI 16MB闪存ROM

看门狗支持硬件复位功能 (L256 , 0255秒)

电源输入DC_12V单电源

工作温度-10 60

储存温度-20 70

湿度0%-95% (相对湿度;无凝结)

尺寸170mm x 170mm

我们还可以提供D2550MT无风扇版本, Z高度30mm

D2550MT-D12 : D2550 / 1.86Ghz , GMA3650,1 * LAN (8111E) , ALC662 , 单/ 24bitLVDS , 8 * USB , 2 * COM , 无RS485 / 422 , DC12V

型号名称定义 : A用于atx电源, D用于DC输入, 数字串12是1 * LAN端口和2 * COM端口。

净重 : 510克

内包装 :

外包装 : 6.0kg , 10pcs / ctn , 450x215x230 (mm)

价格请咨询

更多内容欢迎登陆北京天开创新技术有限公司网站

网站 : www.teket.com

产品：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d2550mt.htm>

电话（同微信）：13001018048

QQ：80048258