

铲车改装青储取料机 新圣泰机械 青储取料机

产品名称	铲车改装青储取料机 新圣泰机械 青储取料机
公司名称	山东新圣泰机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路299号
联系电话	15615875809

产品详情

1) 青储取料机 操作人员

操作人员静候培训后应能操作此机器，并且头脑清醒安全须知，遵守操作规程。

2) 机械维修、维护人员熟练的技术工程师，能操作此机器，了解该机器的性能及液压工作原理，可以独立安全的完成机械部分的维修、维护保养工作。

3) 青储取料机电器维修、维护人员熟练的电器工程师，能操作此机器，了解并熟知该机械的电器部分工作原理，并且熟练掌握有关电器知识，铲车改装青储取料机，能安全的完成该机器的电器部分的维修、维护保养工作。

4) 青储取料机厂家技术人员 熟练的技术工程师，可以独立完成此机器上的任何工作。

为了使用过程中的安全，为了延长该机的使用寿命，请在使用前认真详细阅读该说明书。我们建议您派专人负责该机器。

青储取料机外形尺寸：

型号取料高度

mm取料宽度

mm总功率

(kw) 外形尺寸(长*宽*高) mm9ST-160055001000115000*1700*30009ST-160070001200135200*1800*3250

青贮取料机是一种养殖取料设备，适用于牛场或养牛小区青贮坑青贮饲料的装取，大大降低取料成本

青储取料机适用范围及性能特点

- 1、青储取料机适合各种规格青贮窖；
- 2、自走式设计，方便现场操作；
- 3、减少劳力、劳动时间，降低劳动强度；
- 4、电力驱动，大大降低取料成本；
- 5、提高青贮品质，防止二次发酵，青储饲料取料机，降低奶牛发病率。

1.在工作前检查钢板螺丝，如需要应进行紧固。

2.不要把青储取料机用作运输机。

3.该机进入青贮窖的过程务必由门的操作人员驾驶，青储取料机，在下坡的过程中行驶前方及设备走位保证没有无关人员。行驶坡道应保证没有侧倾处。并保证行驶的稳定。

4.不要将青储取料机用作其他用途，将机器有故障时应立即停机进行维修。

5.该机应在低速下运转，以保证它的可控性及安全性。

6.当青储取料机倒车时，应保证周围没有无关人员及障碍物。

7.保证青储取料机操作人员视野的开阔性。

8.当机器行走时，自走式青储取料机，机器上不应有人在上面，同样不能将机器用作牵引机器使用。

9.注意不要将机器行驶在松软的路面，行至坡路时应小心谨慎。

10.不要在光线不好时工作以保证安全。

11.不要将机器行驶至公路上。

青储取料机维护保养

对机器的维修、维护及保养使用危险的，在进行此工作时必须遵循安全规程。在工作前应保证电源接地线已接好。

铲车改装青储取料机-新圣泰机械(在线咨询)-青储取料机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山东新

圣泰机械制造有限公司 (www.qfstjx.com) 为客户提供“打捆机,饲料粉碎机械,打包机,颗粒机,搅拌机”等业务,公司拥有“新圣泰”等品牌,专注于农业机械等行业。欢迎来电垂询,联系人:张经理。