

# 浩禾建材价格合理 国标HDpe双壁波纹管件

产品名称	浩禾建材价格合理 国标HDpe双壁波纹管件
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

## 产品详情

想了解：增强HDPE双壁波纹管等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司HDpe双壁波纹管件

HDpe双壁波纹管可用各种交通工具运输

运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。

贮存：

HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

存放期自生产之日起，一般不得超过2年。。HDpe双壁波纹管件

HDPE双壁波纹管的性能

抗外压能力强

双壁波纹管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层光滑内壁，一次熔结挤压成型的，HDpe双壁波纹管件报价，管壁截面为双层结构，内壁光滑平整，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。所以该种管材属“柔性管道”，它独特的波纹管壁结构设计，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，国标HDpe双壁波纹管件，使其和周围土壤共同承受负载。刚性管对地基基础的要求高，且重量大，施工工具及人力多，很难适应较复杂的地理环境。HDPE管道为一次熔结挤压成型，抗地质沉降能力强，对基础要求低，管道可弯曲性良好；但由于HDPE双壁波纹管（外壁无金属增强）环刚度z高只能达到8kN/m<sup>2</sup>的等级，管径z大只能在1200mm以下，文昌HDpe双壁波纹管件，这种管材一般只用于

管道支线，而不宜用于主干道管材。而HDPE金属增强螺旋波纹管，因其将钢的刚性和塑料的柔性两者巧妙的结合，有效解决了上述两种管材存在的或没有柔性或刚性不足的问题，其同等长度管道的重量仅为混凝土管的10%。因此，在同等条件下HDPE双壁波纹管不需要有和“刚性管道”——混凝土管相同的刚度和强度。HDpe双壁波纹管件

联系阳春市浩禾建材有限公司可了解到：缠绕hdpe双壁波纹管厂家等信息。

阳春市浩禾建材有限公司--双壁波纹管价格HDpe双壁波纹管件

HDPE双壁波纹管应用的经济效益

当管道通过流量、坡降及埋深相同时，HDPE可以比水泥管小一两个型号

HDPE内表面粗糙系数为0.009，水泥管材内表面粗糙系数为0.014，按照世界公认的谢才定律，进行同流量计算，HDPE管材可以比水泥管材小两个型号，而实际应用中，建议小一个型号即可。如设计为600口径的水泥管材可以用500口径的HDPE替换。

HDPE双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列，在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。

由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。目前，我国HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段，各项技术指标均达到使用标准。HDpe双壁波纹管件

hdpe双壁波纹管产品优点

施工方便

由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。HDpe双壁波纹管件

阳春市浩禾建材有限公司主营：HDpe双壁波纹管。

阳春市浩禾建材有限公司--增强hdpe双壁波纹管的厂家。HDpe双壁波纹管件

HDPE双壁波纹管开机过程中的注意事项

挤出机启动之前必须检查各区段温度是否正常，如发现异常，必须待处理完毕后方能启动挤出机，以免损坏螺杆等部件或喷料伤人；

各开机条件具备后启动主机，刚启动主机时必须将熔体压力控制在一定范围内，以免料温过高而喷料伤人；

挤出时要观察主机电流和压力，如果电流和压力过大，必须先检查、排除故障后才能开机，以免损坏设备；HDpe双壁波纹管件

HDPE双壁波纹管的性能

摩阻系数小，流量大

HDPE双壁波纹管内壁光滑，管内液体流动阻力明显小于混凝土管。经对管道的水力性能调查，钢筋混凝土管的粗糙系数为0.013~0.014，HDPE双壁波纹管的粗糙系数为0.009~0.01。实践证明，在同样坡度条件下，采用直径较小的HDPE双壁波纹管就可以达到要求的流量；在同样的直径下，采用HDPE双壁波纹管可以减小坡度，从而减少铺设长度。HDpe双壁波纹管件

想了解：增强HDPE双壁波纹管等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司

浩禾建材价格合理-国标HDpe双壁波纹管件由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司（[www.haohejc.com](http://www.haohejc.com)）是广东阳江管道辅助材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浩禾建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浩禾建材更加美好的未来。