

尚合板材厂家电话 水泥板厂 扬州水泥板

产品名称	尚合板材厂家电话 水泥板厂 扬州水泥板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

纤维水泥板施工技巧

施工工具：手锯、电动圆盘锯、裁刀、钻或群钻、手推刨或电刨、伞形螺栓、系墙螺栓、自攻螺栓、木螺丝、螺钉、吊钩、柔性纸带、密封膏、泡沫塑料条、金属护角、金属镶边等。

1.干式施工法：

一步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用0.8mm以上之防火镀锌骨料。

第二步：30cm下-65mmx35mm立柱。

第三步：120cm下-加强横柱。

第四步：室内施工板材衔接处需要3mm，室外需留5mm。

第五步：锁螺丝距离边距较小需1.5cm以上，10cm间距锁-螺丝。

2.混式施工法：

一步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料

第二步：40cm下-65mmx35mm立柱

第三步：锁螺丝距离边距较少1.5cm以上，横向10cm间距锁一螺丝;从向上，到下一排螺丝距离5cm，水泥板厂家，其他10cm。

第四步：两层板材衔接处不可连续。

第五步：板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱，待灌浆完毕后拆除。

什么是无机防火装饰板？

无机防火装饰板，是以无石棉的增强硅酸钙板或中高强度纤维水泥板为基材，经特殊工艺加工制成。板面采用氟碳漆全自动喷涂技术或者采用环保UV漆，具有优良的耐候性，而且无毒环保，也可根据客户喜好做出各种效果，产品质量可靠使用寿命长。

无机防火装饰板具有防火、防潮、隔音、隔热、抗冲击、抗老化、抗紫外线、耐酸碱、无甲醛、无辐射等优异性能，是其它装饰板无法比拟的。无机防火装饰板质量轻、光洁度好、易于加工和安装。可采用干挂式、隐框压条式、明框压条式、广告螺钉固定式、薄板粘贴式等安装工艺。

无机防火装饰板广泛用于建筑物外墙、隧道、地铁、机场、商场、医院、办公室、家居装饰等场合的墙面装饰。无机防火装饰板因其优良的品质、多样的装饰效果以及安装方式的可选择性，使其在很多领域都能够得到很好的应用。

目前，墙面装饰板材领域的既有产品，经常出现诸如变色、强度不够、含有毒有害气体成分、有辐射等危害健康的问题。然而，无机防火装饰板在没有这些危害的基础上还能达到防火保温隔音的效果，是未来装修装饰领域具发展潜力的一种新型节能板材。

吊顶是我们家装中很重要的一部分，扬州水泥板，装修前要先了解吊顶的材料、造型、图案等，可能大家还没接触过岩棉吸音板吊顶，水泥板批发，今天我们来说一说岩棉吸音板怎么样？

岩棉吸音板防潮绝缘

岩棉吸声板中含有大量的微孔，表面积较大，可以吸收和放出空气中的水分子，调节室内空气湿度。岩棉吸声板的主要组成物质为岩棉和淀粉这两种绝缘物质，因此岩棉吸声板是一种绝缘装饰材料。

裁切简单，易于装修

岩棉吸声板可锯、可钉、可刨、可粘结，一般的壁纸刀都能进行裁切，水泥板厂，裁切时也不会产生噪声。它有平贴、插贴、明架、暗架等多种吊装方式，可搭配出不同艺术风格的装饰效果，可以发挥想象自己动手装修，而且这充分满足了现代人乐于自己动手装饰的潮流。

无害无污染

岩棉是矿渣经高温熔化由高速离心机甩出的絮状物，无害、无污染，是一种变废为宝、有利于环境保护的绿色建材。岩棉吸音板是以岩棉为主要原料加工而成的新型环保建材，具有装饰、吸音、保温、隔热、防火、轻盈等多种优点。

尚合板材厂家电话(图)-水泥板厂-扬州水泥板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司(www.ahbancai.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

