## 公寓床供应商 鑫峰天翊 北京公寓床

产品名称	公寓床供应商 鑫峰天翊 北京公寓床
公司名称	天津市鑫峰天翊金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区史各庄镇黄家集村村南100米处
联系电话	13820018120

## 产品详情

天津市鑫峰天翊金属制品有限公司办公室地址位于天津市宝坻区史各庄镇,公司主要经营金属包装容器 及其他金属制品制造、加工、销售;电器设备安装。

上下床质量的判断:学生上下床的材质选的好,公寓床厂家直销,制作工艺越高,那么学生上下床的重量就越重,通过敲打,质量越高的学生上下床是没有回音的,而普通学生上下床不仅有回音,同时产生的震动会回传很久。

## 公寓床尺寸—学生公寓床的尺寸

1、学生公寓宿舍单人上下铺铁床、高低床尺寸:2000W\*980D\*2000H

【用材】主柱尺寸:40\*40\*2mm角铁,梯尺寸:20\*20\*1mm角铁;

2、钢制学生公寓床尺寸:2000\*900\*1800mm

【用材】支架尺寸:40\*40\*1.2

1.5mm钢材,床板尺寸:2.0mm多层板,床梯尺寸:20\*20钢材,净重:30公斤(不含床板);

3、圆管学生公寓床尺寸:2000W\*980D\*2000H(外围立管尺寸:1.5mm厚焊接钢管,床背管尺寸:1.2mm厚焊接钢管,安全护栏尺寸:1400mm×200mm,19×1.2mm钢管,铺板框尺寸:40mm×40mm×4mm角铁,扶梯:25mm×1.2mm、19 mm×1.2 mm圆管,尺寸260mm×1250mm,纹帐架:19 mm×1.2 mm圆管,高1250mm,床铺板尺寸:1900mm×70mm×13mm×11根杉木,900mm×40mm×30mm×6根底档。)

## 铁架上下床的生产工序

- 1、铁架上下床部份焊接选用二氢化碳维护焊接,铁板外表经除油,去锈,公寓床供应商,磷化静电喷粉、高温固化而成。
- 2、量尺度切开材料严厉按规范执行。
- 3、原材料放进装有除油剂除锈剂的池子里浸泡1个小时,使铁架上下床的锈块磷化洁净。
- 4、磷化完之后,北京公寓床,铁架上下床放进清水池,好除去铁架上下床外表的除油剂和除锈剂。然后再将铁架上下床放进除油剂除锈剂池子里,公寓床供应,使铁架上下床的锈块彻底掉落停止。
- 5、将铁架上下床放进清水池里洗洁净,使后续的喷塑的粉末能粘住铁架上下床外表。
- 6、铁架上下床锈块处置洁净之后,焊工师傅对铁架上下床进行二氧化碳维护焊的焊接作业。
- 7、铁架上下床进行喷塑粉技术,使塑粉彻底掩盖铁架上下床外表。
- 8、把铁架上下床放进烤箱室通过200°高温长达两个小时烘烤,使塑粉彻底凝固铁架上下床外表。

公寓床供应商-鑫峰天翊(在线咨询)-北京公寓床由天津市鑫峰天翊金属制品有限公司提供。"金属包装容器及其他金属制品制造,加工,销售"就选天津市鑫峰天翊金属制品有限公司(www.tjxfty.com),公司位于:天津市宝坻区史各庄镇黄家集村村南100米处,多年来,鑫峰天翊坚持为客户提供好的服务,联系人:马经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫峰天翊期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.xftygs.cn)还是从事天津办公桌,天津办公椅,天津桌腿批发的厂家,欢迎来电咨询。