

【、全国联保】松下吸尘器MC-UL282

产品名称	【、全国联保】松下吸尘器MC-UL282
公司名称	太原市茂健商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松下 型号:MC-UL282 使用方式:落地式
公司地址	太原市杏花岭区金刚里东区11楼3层A0021号(入驻太原市名企之家商务秘书有限公司)
联系电话	13453461442 13803493431

产品详情

品牌	松下	型号	MC-UL282
使用方式	落地式	电源电压	220 (V)
额定功率	750 (W)	额定频率	750
容量	0.6 (L)	过滤方式	过滤网
电源线长	4.5 (米)	重量	3.7 (kg)

轻巧设计，便于收纳。更易融入时尚家居空间

功率750w吸入功率170w无尘袋型负离子吸嘴伸缩式缝隙吸嘴处处净吸嘴2段式延长管软性轮子静音设计

产品特征

巧把手负离子吸嘴

巧把手

便利的巧把手组合处处净吸嘴，轻松的进行打扫。随着打扫场合的不同，吸嘴角度可以自由的调整。

负离子吸嘴

全方位立体打扫

由宽敞之处可用负离子吸嘴擦拭般的打扫，而狭窄之处与高处可用伸缩式的便利巧把手组合处处净吸嘴，轻松地进行打扫。

详细规格

bitmap bitmap 集尘方式	
类型	旋风型
附属品	过滤网
集尘容量 (l)	0.6
吸入功率 (w)	170
功率 (w)	750
吸嘴	负离子吸嘴
吸尘效果	
地板	
地毯	
组合吸嘴	
缝隙吸嘴本体收纳	伸缩式缝隙吸嘴
厨架吸嘴本体收纳	处处净吸嘴
自动清除滤网积尘	-
智能感知微尘	-
延长管	两段式便利巧把手
排风方式	斜上排风
过滤网	普通
提手	单提手
集尘盖	-
软性防护圈	-
软性脚轮/轮子	
机身重量 (kg)	3.7

电源线长度 (m)	4.5
尘满指示	
其他	静音