

临泉珍珠棉批发 临泉珍珠棉 信阳盛源直销厂家

产品名称	临泉珍珠棉批发 临泉珍珠棉 信阳盛源直销厂家
公司名称	信阳市盛源包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区前进办事处奥盛市政园林院内1号
联系电话	13137378330 13137378330

产品详情

信阳市盛源包装材料有限公司主要生产：珍珠棉，防静电泡棉，防火防静电EVA，epe泡棉珍珠棉，海绵等各类包装材料，临泉珍珠棉批发，厂家直销，多种规格尺寸，大量现货，不同材质，可定制产品，来样生产，量大从优，欢迎来电！

珍珠棉与隔音棉

一、内部结构不同

无锡珍珠棉，珍珠棉优选无锡嘉特凯包装材料1、珍珠棉：非交联闭孔结构。

2、隔音棉：多纤维结构。

二、作用不同

1、珍珠棉：以通过裁切，冲形，粘贴，以做成种种珍珠棉异形，得意差异形状的产品的包装；可通过覆膜，制成覆膜珍珠棉，并制成珍珠棉袋，切合于电子产品及一些塑胶产品的包装，可部门更换气泡袋。

2、隔音棉：保护引擎盖表面车漆；具有隔热作用，临泉珍珠棉生产厂家，可以减少发动机运转传到引擎盖表面的热量，安装有引擎盖隔音棉的车辆雨天时基本不会产生白雾。

三、特点不同

1、珍珠棉：隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等特点。

2、隔音棉：良好的防水性能；良好的隔热效果。

影响EPE珍珠棉单丝表面光洁度的因素

大家见到的EPE珍珠棉是有一定的光洁度的，它之所以看来颜色鲜艳就是因为其光洁度好，而且光洁度也是检验生产出来的产品好不好的重要因素，但是想要良好的光洁度还是要注意其影响因素的把控，尽可能的避免这些因素带来的影响。

1、喷丝板与的喷丝孔洁净程度 工厂直供的蓝色EPE珍珠棉在生产过程当中如果喷丝板的洁净程度不够高，那么也会对其单丝表面的光洁度产生影响，所以如若发现喷丝板不够洁净，应当对其进行拆机，以清理喷丝板孔面的杂物或者灰尘。如果喷丝孔光洁净度实在太差不能起到应有的洁净效果，那么则需要对其进行修正，必要的时候还需要对喷丝板进行更换。

2、降温水槽的温度 单丝表面的光洁度越高，则表明其水槽的水温合适，反之，如果水槽的水温太高则会使得蓝色EPE珍珠棉灯丝表面的光洁度较差。因此，降温水槽的水温过高时也会影响其粗糙程度，所以应当降低降温的水温。

3、挤出的温度 在生产蓝色EPE珍珠棉包装材料的过程当中，如果挤出的温度太低则有可能会影响单丝表面的粗糙程度，从而影响珍珠棉的光洁度。所以应当在挤出珍珠棉时应当保持适宜的温度，应提高机身孔膜的温度。能够影响EPE珍珠棉光洁度的因素主要是外界污染物，所以为了实现生产的产品都能有良好的使用性能，在生产中应该避免杂物、灰尘的误入，保证加工生产设备的洁净。

EPE珍珠棉袋的验收标准EPE珍珠棉袋的验收标准

现在的包装行业使用的包装材料有很多形式，我们经常见到的便是各种塑料包装，EPE珍珠棉袋作为塑料包装袋的一种，对它的制造生产有一定的标准来包含在保证其质量合格，不会对人体造成伤害，尤其是大家比较关心的质量检验的标准，接下来就为大家介绍一下。

- 1、裁剪分切整齐，不得带有毛刺。
- 2、应加印环保用语：“为保护环境和节约资源，请多次使用”、“请回收利用”、三角形塑料回收标志。
- 3、食品塑料袋和塑料袋之间无粘连。
- 4、标注“食品用”字样QS标志，临泉珍珠棉，容易开口。
- 5、EPE珍珠棉袋封口牢固不漏气。检验方法：打开袋口盛满空气，扎紧袋口，强击食品塑料袋，食品塑料袋封口处不应该。
- 6、EPE珍珠棉袋表面干净，临泉珍珠棉包装材料，无损伤，无脱层及其它异常情况。
- 7、印刷图案文字准确清晰无误，颜色深浅一致着色牢固，图案位置准确。
- 8、EPE珍珠棉袋透明度较好，表面平整，无活褶。

9、警示语：“为了避免和防止窒息等危险，请远离婴幼儿”。

在EPE珍珠棉袋的生产制造中其质量验收有很严格的标准，当在大家手中使用时，大家要看有没有以上应该有的标识，确保自己使用的是合格产品后就没有问题，大家可以放心使用珍珠棉袋。

临泉珍珠棉批发-临泉珍珠棉-信阳盛源直销厂家由信阳市盛源包装材料有限公司提供。信阳市盛源包装材料有限公司（www.xysybz.com/）在复合材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，信阳盛源包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。