

阻燃吸音软包供应商 平顶山阻燃吸音软包 选欧宁建材

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 阻燃吸音软包供应商 平顶山阻燃吸音软包 选欧宁建材 |
| 公司名称 | 广州市欧宁建材科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区 |
| 联系电话 | 13763302877 |

产品详情

广州市欧宁建材科技有限公司---软包吸音板。阻燃吸音软包

软包背景墙安装步骤：

- 1、铺底板：在墙上进行基板铺设，以作型条的加固，并根据设计绘制图案。
- 2、订材：根据之前的规划按一定的顺序订装，注意交叉部分需要将固定部位去掉缺口，曲线订装的刑条应先做成锯齿状。
- 3、填充：将海绵做成合适的尺寸，边幅视海绵的厚度稍微增大一点，利用插刀插入。注意不可插到底，等面料规定后再修整。一样的面料不用裁剪，只要填好中间的缝隙，再延展即可。
- 4、插面料：墙面和木线条附近可直接插缝，事先需在缝隙边缘适当加点胶水。反之，面料薄，可通过粘贴使得面料变厚，在其上盖上收边面料，插入夹缝。阻燃吸音软包
- 5、贴脸或装饰边线：先刷油漆，再铺贴装饰板，调整I形状达到要求后，即可固定和安装贴脸或装饰边线。zui后再刷镶边油漆。
- 6、修整：修整工作包括清理、扫尘、钉粘保护膜的钉眼以及处理胶痕等。

软包背景墙清洁方法：

除尘：拍打除尘是不少人清洁软包背景墙时候的误区，其实拍打不仅不能去除背景墙表面的灰尘，还会

使软包材料和面料变形，影响外观。平常清洁除尘只需要用吸尘器进行处理，也可以用干净的毛巾进行擦拭。

去污：皮革类的软包面料如果经常用湿布去污，容易损坏表面，让软包材料失去原有的光泽，普通的污渍，如：茶渍、笔痕等，用稀释的清洁剂在污渍处刷洗，然后用干净的抹布擦去泡沫即可。阻燃吸音软包

消毒：软包背景墙消毒有利于去除细菌等有害物质，直接用干净的毛巾沾一些稀释的消毒水，轻轻擦拭即可。绝对不能用高温、紫外线等进行消毒，这样会使软包面料变硬甚至变形。

广州市欧宁建材科技有限公司---布艺软包吸音板。

广州市欧宁建材科技有限公司---墙面软包阻燃吸音软包

吸音软包有哪些分类及特性

现在很多的环境内需要使用到吸音软包，那么这到底是怎样的一种材料呢？到底吸音软包能够有哪些类别产生怎样的使用效果呢？下面就和大家一起来看一下关于吸音软包的一些问题，

现在的吸音软包分类已经是非常的全面。按照制作的材料可以分成布艺吸声软包、无纺吸声软包、防火吸声软包和皮革吸声软包等。他们的制作的材料上各有不同。其次还可以利用形状类形的不同，阻燃吸音软包厂家报价，将他们划分为直角吸声软包、倒角吸声软包、大斜角吸声软包等。大家可以根据具体环境的需求选择不同形状的吸音软包。阻燃吸音软包

每一种类型的吸音软包也有着不同的规格，这样才能适合多变的环境需求，平顶山阻燃吸音软包，更好的发挥出利用价值。一般来讲现在常用的规格有1200X600X25mm、1200X600X50mm、600X600X25mm、600X600X50mm、1200X1200X25mm、1200X1200X50mm等。大家可以测量自己你的使用环境内需要多少的规格，然后正确的进行选择。千万不要不考虑环境就盲目的选择。

现在的吸音软包质量越来越好，具有一定的防火等级，这样大家在使用的时候能够保证很好的安全性，不容易产生燃烧。其次就是在吸音软包使用的时候，还具有很好的环保性，它的制作材料中没有很高甲醛的存在，不会对于人体产生损伤。阻燃吸音软包

吸音软包越来越受到大家的喜欢。它不仅吸引降噪的效果好，还具有很好的装饰性效果，阻燃吸音软包供应商，给空间内带来更加典雅魅力的感觉。

广州市欧宁建材科技有限公司---吸音软包厂家

广州市欧宁建材科技有限公司---电影院吸音软包。阻燃吸音软包

软包背景墙保养方法：

保护：除了日常保养外，施工过程也需要保护软包背景墙，可以用胶纸将成品进行包裹保护，避免在空间内剔眼打洞。

防火：软包背景墙的材料包括木质板材、竹炭填充料、PU皮革等。这些材料容易遇火燃烧，日常使用必须注意防火，因此背景墙必须远离明火。阻燃吸音软包

保养：皮革应先用干净的手来摩擦皮包，只要用适当的体温和油脂，用手慢慢轻轻摩擦，便能使小皱纹甚至小伤痕消失；因皮质不同，使用时可以以保养液涂抹在皮包的底部或是内侧等不顺眼的地方以保护。

一、软包分类

1、常规款式，做起来相对简单一些，先用基层板(9厘或12厘板)铺设，然后上面加一层3~5CM厚的泡沫垫，再用布艺或者人造皮革或者真皮饰(包)面。

2、型条软包，先将型条按需要图形固定在墙面，中间填充海绵，zui后用塞刀把布或皮革塞在型条里。
阻燃吸音软包

3、皮雕软包、I皮雕软包是一种新型软包。是用专用模具经高温一次热压成型。

二、常用材料

软包底材有用防火板的，还有用纤维板的、有用木工板的、有用硫酸板的、以及很多其它底板，常用的是纤维板俗称密度板中纤板。

软包面料多种多样，按材质简单粗暴的去类分就是：一个是布的，一个是皮的，常用软包面料有：绒布面料，麻布面料；

比较高档的还有真丝面料，割绒等，皮料有仿皮（PU皮，审讯室阻燃吸音软包，西皮，超纤皮等）和真皮（黄I牛皮，水牛皮）。

广州市欧宁建材科技有限公司---墙面吸音板。

阻燃吸音软包供应商-平顶山阻燃吸音软包-选欧宁建材(查看)由广州市欧宁建材科技有限公司提供。广州市欧宁建材科技有限公司（www.gzouning.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧宁建材——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路19号厦滘商务区，联系人：张新艳。

