

双钢轮压路机图片 小座驾压路机 路安机械厂家直供

产品名称	双钢轮压路机图片 小座驾压路机 路安机械厂家直供
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	16600.00/台
规格参数	振动频率:75HZ 振动方式:电磁离合 驱动方式:液压泵.无级变速
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

驾驶式压路机

【产品型号】：LA-JS700

【主要特点】：常柴发动机 高效耐用 性能优越 易操作 转向灵活

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

发动机型号	CF178F
功率	4.0KW
振动频率	75HZ
振动方式	电磁离合
驱动方式	液压泵.无级变速
钢轮尺寸	前轮 530 × 700,后轮 500 × 500
激振力	35KN
外形尺寸	1850 × 860 × 1050
爬坡能力	30%

工作重量

720kg

产品性能：

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业，性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、HONDA动力、常发动动力，品质保证、性能优越、容易启动。
- 2、主轴轴承选用日本NSK高精度带座调心球轴承，确保设备整体性能完好、
- 3、双向液压行走，作业半径小、操作简便，转动灵活。
- 4、表面进行喷塑处理，美观大方、防锈耐腐蚀。

小型压路机长期不用应该如何进行保养双钢轮压路机

小型压路机长期不用应该如何进行保养

小型压路机长期不用应该如何进行保养，小型压路机现在的使用十分广泛，司机们都知道长期作业后应该如何保养，从而使小型压路机更好的工作。其实小型压路机如果停放个月不使用，也是应该好好保养的，不然机器会失去灵活性。下面来给大家介绍下长期停放的小型压路机应该如何保养双钢轮压路机

- 1.按发动机使用说明书要求作长期停放的技术保养，作防锈处理。
- 2.将小型压路机内外表面清洗干净，有条件时应停放在库房里，小型双钢轮压路机，露天停放应选在通风处，用帆布盖好。
- 3.平行垫起前车架，调整垫块厚度，直至减振块完全不产生剪切、变形为止。
- 4.用中心铰接架装置将前后车架固定在一起。
- 5.对小型压路机各润滑点加注新油或润滑脂。双钢轮压路机

如此保养，再次使用的时候不仅不会不顺，反而更加的好用，越放越新呢。

对于上面讲述的小型压路机长期不用应该如何进行保养问题大家有什么不懂的小型压路机知识可以联系我们，我们会为大家进行解答，我们厂家小型压路机种类齐全，价格实惠，欢迎大家到我厂进行选购小型压路机！济宁路安机械竭诚为您服务

双钢轮压路机主要用在什么地方

一、双钢轮压路机的主要用在什么地方

1.双钢轮压路机园林景观，住宅景观，高尔夫球场的应用。对于景观区来说，大型压路机确实不够天真，景观的建设更看重风格的设计，并不是所有地方都要压实，高尔夫球场的建设也一样，所以都会用到压路机。

2.人行道的压实，路面的养护。开着大型压路机去做公路养护显然不合适。像人行道的铺设，沟进边缘的压实，还有公路边角的沥青压实，双钢轮压路机报价，都必要用到压路机。

济宁路安机械有限公司坐落在古老文明的孔孟之乡，风景秀丽的微山湖畔——山东济宁。是一家专注小型道路机械的研究、开发、生产及销售的高科技企业，主要产品有中小型压路机、马路切割机、路面开槽机、框架式整平机、沥青灌缝机、井盖切割机、冷喷式划线机等。