湖北电子地磅 兴四方 100吨电子地磅厂家

产品名称	湖北电子地磅 兴四方 100吨电子地磅厂家
公司名称	湖北兴四方自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳创业园工业区
联系电话	13886274972

产品详情

地磅是如今对大型物体进行计量的重要工具,因地磅的精准性高所以在广泛的使用。但是有很多地方在使用地磅的时候都会有发生计量不准确的时候,而这些的不准确对企业造成的损失也是很大的。下面湖北兴四方衡器有限公司就来说一些使用地磅时的注意事项和一些规定。

在使用地磅时可以有以下几点规定:

- 1、原料运到工厂时,80吨电子地磅厂家,门卫通知采购内勤确认所来原料,采购内勤再通知品管部抽检原料。原料合格的引导到地磅秤处进行过磅,不合格的则不予过磅。
- 2、检查地磅秤面及周边是否有其他杂物,100吨电子地磅厂家,如磁铁等。
- 3、确认地磅无异常,将重量清零复位。
- 4、车辆上磅时,其时速不得超过5km/h。
- 5、车辆停好,确定车上无人及其他与原料无关的杂物。
- 6、开始称重,重量显示稳定后记下此时的重量,为毛重。
- 7、原料卸载后空车上磅,重复2-5步骤。待重量显示稳定后记下此时重量,为皮重。
- 8、计算净重,并与对方的数据对比。我方重量若比对方的重,则按对方的数据登记;若轻,则按我方的数据登记。 数据登记。
- 9、按后确定的毛重、皮重及净重正确填写过磅单。

电子汽车衡为什么在市面上那么火呢?在我们的生活之中有许多人会选择许多不同的产品来进行 测评和对比。人们对比三c产品,对比一些化学护肤品,所以在使用不同的产品是我们大家都应该知道, 不管是用什么样的产品来进行对比市场总是会根据人们的需求而进步。

例如我们在选择传统的汽车和电子汽车衡进行对比时,你就能够发现电子汽车衡在市面上之所 以那么火其实不下几个原因。电子汽车衡在数据表示方面更加简单,更加合适我们在维修工作上的需求 。所以大家在利用这些数字化产品时,你都能够发现人们在过去利用算盘到现在,人们已经开始演变使 用计算器更加进一步的利用电脑来帮助我们进行实时计算。这一切的一切都源于科技的进步,所以在现 在的发展当中人们对于汽车维修的使用产品也开始通过电子智能化系统来进行使用。

时代的发展让我们有了更加的选择,但是在产品的选择上,我们必须要时时记住这些产品始终是围绕汽车行业来进行服务。之所以能够满足于市场条件肯定是让市场变得更加简单,而精准度也会随之变得越来越高。我们在使用这些产品进行对比测验时,60吨电子地磅厂家,你就能够看到电子汽车衡的市场对比远远要高于传统的汽车衡也就是为什么人们要选择这一款产品来进行使用,而不选择一些简单的传统机械化产品。

2.汽车衡的噪声保护

大型汽车衡的噪声干扰很常见,普遍的有工频噪声、放电噪声和大地带来的噪声。工频噪声是由于输电线周围存在工频交变磁场,湖北电子地磅,工频交变电场会在信号线上产生与输电线功率成正比的电动势,造成称重显示失常;另外大容量的变压器或电机的漏磁磁通也会影响区域内的汽车衡,产生工频感应噪声。放电噪声可能是雷电低气压等自然变化造成的,也可能是电焊、切割、汽车点火器、电器开关等工矿放电产生的电磁场形成干扰而造成的;大地噪声是由于电位的波动造成的频率变化,通过接地线干扰称重系统,如接地线容量小、布置不对称、接地电阻多点共接等就会产生噪声干扰。当称重传感器和称重显示表分别接地时,两接地点电位产生差异,信号线上就产生一个电势干扰。预防这种现象的出现应从基础做起,在做承重台基础时应预埋接地铜排,使它与整个混凝土基础中的钢筋网紧密连接,还要注意钢筋网50%以上的交点要捆绑好,才能做到安全可靠,并达到要求。如果在做称重设备安装时没做接地保护或接地保护不良,就要在称重房附近打入一个地下的接地桩,全部采用端部为尖形的角钢或钢管,以保证接地电阻的大小,同时要在接地桩附近的土壤上浇些淡盐水,进一步减低土壤的电阻系数;接地导线越短越好,防止缠绕导线截面要足够大,便于连接;要确保地线与各传感器底板的良性连接,可以用多股细钢丝编织而成的多股软线做导线,这样电流的疏通面积足够大,导线柔软性好,不会引起力值旁路,通过在传感器承重压头和底座之间设置大电流回流旁路电缆,进一步疏散电阻。

湖北电子地磅-兴四方-100吨电子地磅厂家由湖北兴四方自动化设备有限公司提供。湖北兴四方自动化设备有限公司(www.xyxsfhq.com)为客户提供"地磅,全电子汽车衡,电子平台秤,电子畜牧称,电子吊磅"等业务,公司拥有"湖北兴四方自动化设备有限公司"等品牌,专注于电子、电工产品制造设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:李传江。同时本公司(www.xydzdb.com)还是从事襄阳全电子汽车衡,襄阳电子汽车衡厂商,襄阳数字电子汽车衡的厂家,欢迎来电咨询。