

北京淋胶机 智能淋胶机 龙宇机械

产品名称	北京淋胶机 智能淋胶机 龙宇机械
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司总部位于广州市经济技术开发区太平洋工业区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。想了解：淋胶机哪家好，淋胶机多少钱，淋胶机定做，淋胶机厂家，淋胶机价格等信息，可联系广州市龙宇机械设备有限公司

淋胶机厂家，诚信经营的详细介绍

全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。产品广泛应用于：铝蜂窝板、岩棉防火板相关建材产品的喷涂复合，以及水处理过滤器、空气过滤器、电子产品等行业双组份胶的混配定量灌注。设备均采用进口PLC和人机界面控制，具有稳定、操作简便、自动化程度高、重复性好、价格合理等优点。

本厂拥有完整、科学的质量管理体系。本厂的实力和产品质量，已得到了业界的广泛好评，并成功远销新加坡等东南亚市场。

我们的宗旨是：以技术质量标准为生产要求，做国内标杆企业，建立高标准、高品质企业形象，服务于中客户。我们不断创新，使产品的功能更贴近客户的实际生产需求，提高生产效率，为客户创造丰厚收

益。我们诚挚的期待各界朋友莅临广州市黄埔振宇机械设备厂参观、指导和业务洽谈。

自动淋胶机组成与结构：

主要由淋胶头、移动机构和供胶系统组成，采用悬臂结构，机头可在悬臂上左右上下移动，数字程序控制。具有安全保护报警功能（过载、急停、缺相保护、过欠压保护等）。

自动淋胶机主要参数：

淋胶效率：大于6-8kg/min，涂胶量连续可调。

淋胶定位精度： $\pm 5\text{mm}/10\text{m}$ 。

单次淋胶区域：16.5m × 2.8m，10m × 3.0m，8m × 2.8m，1300 × 2500mm等等，可根据板材规格、产能要求设计定做。

广州市龙宇机械设备有限公司总部位于广州市经济技术开发区太平洋工业区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。联系广州市龙宇机械设备有限公司可了解到：淋胶机，淋胶机哪家好，淋胶机多少钱，北京淋胶机，淋胶机定做，淋胶机厂家等信息。

淋胶机操作步骤？

装上清洗液，让清洗液在整个管路系统中循环，以达到清洗整个淋胶系统的目的。可分以下两个步骤把适量的清洗液倒进装胶桶里面，让系统处于自动状态。清洗液在整个淋胶系统中循环，循环过程大概在十五分钟左右。二、将清洗液从淋胶针头挤出，以达到清洗淋胶针头和排除清洗液作用。以上步骤如是循环多次，直到清洗干净为止。

如果有少部分淋胶针头被堵死现象，智能淋胶机，可以将被堵死的针头卸下来并换上干净可靠的淋胶针头。若堵死针头过多，则应该卸下淋胶底板，重新换上一个新的淋胶底板

淋胶机常见故障排除

胶水泄漏。

检查密封原件是否完好(包括管路快速接头密封圈、箱体条形密封圈)。

检查胶阀工作是否正常。

检查螺钉是否上紧。

淋胶针头挤不出胶。

检查活塞汽缸是否有动作

检查胶泵是否工作正常。

检查淋胶针头是否被堵死淋胶针头出胶不止。

检查活塞汽缸是否有动作汽缸的动作错误。

检查汽缸接气管接法是否正

广州市龙宇机械设备有限公司总部位于广州市经济技术开发区太平洋工业区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。联系广州市龙宇机械设备有限公司可了解到：淋胶机，淋胶机哪家好，淋胶机定做，淋胶机多少钱，淋胶机定做，淋胶机厂家等信息。

淋胶机操作步骤？

1、自动状态？

？开启电源，盐棉板淋胶机，旋开急停开关，触摸屏显示。？

？点击触摸屏箭头，进入主界面。在主界面上有一系列的参数，下面以“胶盒”为例子。点击“胶盒”下边“开位置”的参数，弹出一个数字输入器，输入相应的参数后点击确认。及可控制前面淋胶的空白距离。若点击“关位置”，输入相应的参数，及可控制后端淋胶的空白距离

淋胶机适应哪个行业？

太阳能光伏

光伏逆变器导热灌封，太阳能电池盒灌封，太阳能组件灌封。

建筑工程

隔热铝型材、钢材、铝蜂窝板、建筑板材、防火门、防盗门的涂覆。

五金/家电/小商品/及其他

北京淋胶机-智能淋胶机-龙宇机械(推荐商家)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。“喷胶机,淋胶机”就选广州市龙宇机械设备有限公司(www.gdzy88.com)，公司位于：广州市增城太平洋工业区86-2号，多年来，龙宇机械坚持为客户提供好的服务，联系人：雷宇平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙宇机械期待成为您的长期合作伙伴！