

耐火隔热硅酸铝板各种型号厂家可随意订做

产品名称	耐火隔热硅酸铝板各种型号厂家可随意订做
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

耐火隔热硅酸铝板各种型号厂家可随意订做

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

高精度、高密度硅酸铝板

生产工艺

高精度、高密度型硅酸铝板，是以含有一定比例粘结剂的硅酸铝毡坯为原料，经加压、固化定型、纵横切割等工序制成。

规格型号

密度：140-400 kg/m³ 厚度：5-100mm 规格：400 × 600 500 × 800

800 × 1200mm可根据用户需要制成条型板、复合型材。

产品特性

具有普通硅酸铝板的性能外另具以下特性：

- 1、优良的抗热震性，热稳定性及抗热冲刷能力；
- 2、耐压强度高及优良的机加工性能；
- 3、尺寸可精确到 ± 1mm

应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封；

2、船舶、hang空、精密工业设备、加热设备等；

3、建筑工程、防火门、防火幕墙的防火隔热。

技术指标

项目	普通硅酸铝板	高密度硅酸铝板
颜色	白	
密度	140 (± 5)	150 (± 5)
各热面下导热系数	0.035 (20)	
	0.09 (400)	
	0.126 (600)	
	0.159 (800)	
	0.85 (400)	

	0.124 (600)	
	0.15 (800)	
yongjiu线收缩	-4.0 (900-1000)	
渣球含量	14.2	15.1
纤维细度	3-5	

硅酸铝板：主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

耐火隔热硅酸铝板各种型号厂家可随意订做