

被复线远传报价 北京森润达 被复线远传

产品名称	被复线远传报价 北京森润达 被复线远传
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

被复线远传

被复线和芳纶被复线，都是线缆设备中一种非常好的通信产品，那么是到底是怎样组成的呢？下面就让小编告诉你？被复线也叫作被覆线或者放炮线，它的内部，则为铜包钢结构，其强度高导电性好，线外绝缘皮抗严寒和高温，被复线远传，常年在恶劣的气候条件下也不会老化，作为电话线使用性能优于家里用的电话线的。初次之外，可以用做野战条件下，被复线远传方案，用来架设电话线使用的作为通讯线缆，也可以用做矿山的开采以及放炮，或者油田勘探，被复线远传报价，水井的测量，被复线远传供应商，亦可作有线广播线使用等等，还可高架或敷设。真的是一种产品，多种应用领域。

被复线远传性能特点

符合G.SHDSL的ITU-T G.991.2标准

单线对或双线对TC-PAM线路编码(G.SHDSL)

单线对传输速率192-2320Kbps

双线对传输速率384-4640Kbps

单线对2M传输距离约为3.8 ~ 4公里/26AWG

提供多种用户数字接口：E1，V.35，以太网接口

与其他DSL技术兼容性好

通过面板拨动开关人工设置为局端或用户端模式

具有自检和环路测试功能

提供完备的LED设备状态指示灯

与HDSL兼容

台式机和插卡可选，插卡安装在4U机架上

点对点网桥（三）

无线工作模式AP模式/无线网桥模式 (WDS) 点对点 和点对多点 (可连接4点)

支持各国的信道选择软件 特性客户端站点扫描

支持 DHCP

支持抑制广播SSID

生成树协议

支持MAC 地址过滤和访问控制 (可管理50个用户)

支持多 SSID 和802.1q VLAN 管理 (可设置 4个 SSIDs)

基于Web-界面配置管理 (MS IE , Netscape...)

“ Locator ” 设备IP 搜索 管理

固件升级

恢复出厂设置

透传 (PPTP , L2TP , IPSEC)

支持 SNMP v1/v2c 网络管理

MIB库支持: MIB I , MIB II (RFC-1213) and Private MIB

支持 QoS(WMM)

支持时间设置工作环境-30 ~ +70 ° C电源DC 12 Volt ± 5%; 0.4A (Max.); AC adapter AC 100V ~ 240V防护等级IP68操作系统Windows 2000/XP保修期限一年

被复线远传报价-北京森润达-被复线远传由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达世纪信息技术有限公司 (www.srdit.com) 位于北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京森润达在网络通信产品中享有良好的声誉。北京森润达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北京森润达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

同时本公司 (www.ghftn.cn) 还是从事POE交换机，工业交换机，工业收发器的厂家，欢迎来电咨询。