

宁夏波纹管 碳素波纹管 集通贸易

产品名称	宁夏波纹管 碳素波纹管 集通贸易
公司名称	泉州市集通贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市城东街道东星社区玉田小组20号（变电站路口）
联系电话	15375853658

产品详情

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺旋护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

HDPE（高密度聚乙烯）管材，原材料源自中国石化，高密度聚乙烯为无毒无味的白色颗粒，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，韧性和机械强度好，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。HDPE管是一种新型管材，它的各方面性能都优于常用的传统排水管材，波纹管厂，例如水泥管、铸铁管、钢管等。随着科技水平的进步，HDPE管材一跃成为未来管道行业发展的潮流，将完全替代传统的管材。

HDPE管材的优点：

I 抗开裂性

I 抗冲击性

I 耐腐蚀性

I 抗耐磨性

I 寿命长

I 柔韧性好

正因HDPE管材具有很多传统管材不具备的优点，它因此被广泛应用于各种工程建设，如工业原料输送管道、园林绿化、污水排放、农用灌溉、铁路高速路工程、矿井建筑工程等。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，宁夏波纹管，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，hdpe波纹管，公司规模也将继续扩大。“诚信经营、和谐共赢、开拓创新、与时俱进”是公司一如既往秉承的经营宗旨。我们将全力以赴，持续研发和制造出优异的道路设施产品，为客户提供周全的服务。

HDPE双壁波纹管材是以高密度为质料的一种管材

HDPE双壁波纹管联接的技能在不断的运用中逐步老练，它的热熔联接包括以下三种办法：

??1.电熔联接电熔联接一般用在受装置部位束缚、无法实施热熔联接的场所。相同的热塑性管道联接时，刺进的电熔管件，由电熔联接机具向电熔管件通电，依托电熔管件内部预先埋设的电阻丝发作所需求的热量进行熔接，碳素波纹管，冷却后管道与电熔管件连成为一个整体。电熔联接的特色是联接便当、快速、接头质量好、外界要素烦扰小。

??2.承插式热熔联接为前进承插联接的运用压力，也可采用在承插部位加套管，承插式热熔联接是将管材刺进端和承插端分别加热变软后，灵敏刺进，冷却后即可到达比照健壮的联络。

??3.直接热熔联接：将管材管件联接部位加热，直接对其进行热熔联接。

??HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超越2 m。脱件和成盘的多孔管能够平放，但应防止重压或挤压堆积。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在寄存处应设置醒目的禁火标志。寄存期自出产之日起，一般不得超越2年。

泉州市集通贸易有限公司成立于2001年，是一家集研发、生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有一批专业的技术人员和成熟的技工队伍，主要经营项目包括:钢纤维水泥井盖、树脂井盖、球墨铸铁井盖、球墨铸铁管、柔性铸铁管、电工套管、UPVC/HDPE双壁波纹管、加筋管、HDPE钢带增强波纹管、HDPE增强缠绕管、中空壁缠绕管、CPDC高压电力电缆护套管、非开挖MPP电力电缆套管、碳素螺纹护套管、玻璃钢给排水及电缆保护管、PE给水管配件等。目前，公司在福建、江苏等地均有设立分公司。随着业务的扩展，公司规模也将继续扩大。

众所周知，在管材领域中，水泥管是出现较早的一种管材，随着社会的发展和技术的进步，HDPE双壁波纹管逐渐替换了传统的水泥管，今天我们就来看看HDPE双壁波纹管胜在什么地方。

水泥管是以水泥石灰为原材料制作的，质量较重，搬运不便。而双壁波纹管是一种以高密度聚乙烯为原料的新型轻质管材，质量较轻，它的柔韧性也比水泥管要强，无论是搬运还是安装都较方便。

水泥管虽然具有一定的防腐蚀、防火性能，但它的防潮性能较低，在农田灌溉中基本上不能应用太长时间，还容易出现裂缝。而HDPE双壁波纹管不仅具有良好的防潮、防火、防腐蚀性能，且耐高温和低温，不易开裂，能很好地适应各种环境，因此它的使用寿命较长。

除此之外，HDPE双壁波纹管对沟底的要求没有水泥管大，跟水泥管相比渗透率低很多。

不管从哪个角度来看，双壁波纹管的性能都更优良，更有应用优势。

宁夏波纹管-碳素波纹管-集通贸易(诚信商家)由泉州市集通贸易有限公司提供。泉州市集通贸易有限公司（www.fjtgd.com）在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，集通贸易一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：游女士。