

# 振动筛沙机 顺飞 振动筛沙机生产厂家

产品名称	振动筛沙机 顺飞 振动筛沙机生产厂家
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

## 产品详情

振动筛分设备按重量用途可分为：矿用振动筛，轻型精细振动筛，实验振筛机

矿用振动筛可分为：重型筛，振动筛沙机，自定中心振动筛，椭圆振动筛，脱水筛，圆振筛，振动筛(4张)

香蕉筛，直线振动筛等

轻型精细振动筛可分为：旋振筛，直线筛，直排筛，超声波振动筛，过滤筛等可参考振动筛系列

实验振动筛：拍击筛，顶击式振筛机，标准检验筛，电动振筛机等请参考实验设备

按照振动筛的物料运行轨迹可以分为：

按直线运动轨迹分：直线振动筛（物料在筛面上向前做直线运动）

按圆型运动轨迹分：圆振动筛（物料在筛面上做圆形运动）结构和优点

按往复式运动轨迹分：精细筛分机（物料在筛面上向前做往复式运动）

振动筛主要分为直线振动筛、圆振动筛、高频振动筛。振动筛按振动器的型式可分为单轴振动筛和双轴振动筛。单轴振动筛是利用单不平衡重激振使筛箱振动，筛面倾斜，筛箱的运动轨迹一般为圆形或椭圆形。双轴振动筛是利用同步异向回转的双不平衡重激振，筛面水平或缓倾斜，筛箱的运动轨迹为直线。振动筛有惯性振动筛、偏心振动筛、自定中心振动筛和电磁振动筛等类型。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市顺飞机械制造厂

振动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动，而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动，其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形，而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力，可以改变振幅。而调节上、下重锤的空间相位角，则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。

是用于泥浆固相处理的一种过滤性的机械分离设备，筛网和振子组成。筛网的粗细以目表示，一般50目以下的为粗筛网，振动筛沙机生产厂家，80目以上的为细筛网。振子是一个偏心轮，在电动机带动下旋转，使筛架发生振动。由于筛架的振动，泥浆流到筛面上时较粗的固体颗粒就留在筛面上，并沿斜面从一端排出，较细的固相颗粒和泥浆液体一起通过筛孔流到泥浆池去。

振动筛的主要种类：产品优缺点：，质量轻，系列完整多样，

### YK圆振动筛

层次多，对于干物料筛分可以满足需求。对于水分高，有粘附物料，该机型不适宜，工作时振动使物料更紧实的粘附于筛面，造成物料拥堵或者停机。由于工作原理限制，该机型耗能相对较高，尤其在大出力工况条件下。另外工作噪音和粉尘较重。

1.弹簧必须处于垂直状态，弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态，调整好后再用螺栓把弹簧上支座固定在筛机座架上。

2.振动筛驱动方向定位，山东振动筛沙机供货商，进料端口，面对物料流动方向观察电机位置，得到上下，振动筛沙机厂家联系方式，前后驱动。

3.安装调整结束后，应进行少于2H的空载试运转，要求运转平稳，无异常等或噪声，振幅和运动轨迹符合要求。

轴承gao温度不超过75 。

4.空载试运转合格后，可投入负载试运转，负载试车时间可按工艺试车要求进行。

5.试车前必须用手转动激振器。转动手感应灵活无噪音等异常。无卡阻现象时，方可正式开动机器。

振动筛沙机-顺飞-振动筛沙机生产厂家由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂（[www.shunfeijixie.net](http://www.shunfeijixie.net)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！