尚蓝环保 双曲面潜水搅拌机 迪庆双曲面搅拌机

产品名称	尚蓝环保 双曲面潜水搅拌机 迪庆双曲面搅拌机
公司名称	南京尚蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市介合区雄州工业园
联系电话	13770687310

产品详情

在污水处理工艺中,搅拌机械是辅以完成处理过程的重要设备,搅拌机的方式和效率直接影响到后面工艺处理效果,迪庆双曲面搅拌机,下面小编对目前在水处理过程中常用的搅拌方式,主要介绍双曲面搅拌叶轮搅拌形式在污水处理厂的应用,及其搅拌流态的均匀、、节能等优点,对于新建污水处理工程或原有污水处理厂改造具有重要的实际意义。

在污水处理过程中,搅拌混合是关键也是重要的步骤,而在搅拌过程中传统的搅拌机不但在搅拌效果上已经不能符合现有的搅拌工艺要求,而且在能耗上也做的不够理想。而运用双曲面搅拌机就能解决以上问题。

使用桨式搅拌机来搅拌水体或其他混合体时,多数只能形成单向层流,很难搅拌均匀。双曲面搅拌机的双曲面叶轮类似于洗衣机的叶轮,能够对混合体进行均匀搅拌,且具有循环水流大,耗能低的优点。

双曲面搅拌机改变了常规搅拌机在搅拌池内的流速不均匀、存在搅拌死角、容积利用率较低的缺点,在池中产生均匀的底部全向推流,无沉淀,且水面平静,无空气进入水中;搅拌叶轮外形美观,双曲面设计,采用非叶片结构,双曲面搅拌机生产厂家,不会产生在搅拌机上挂带杂物,也不会产生纤维缠绕,故平时运行时不需进行维护。其安装流程如下:

- 1、桥上预置板应校正水平。预置的组件底座应该坚固。地脚螺栓及连接件应紧密。
- 2、将主机放在预设的连接底板上。
- 3、伞式叶轮与搅拌轴连接,并安全放入水池。小心不要撞到水池和桥梁之类的物体。然后,搅拌轴与主机连接。注:以上操作过程完成前,应保持起吊设备处于正常状态,注意人身安全和设备安全。
- 4、双曲面搅拌机安装完毕后,应检查轴和垂直水平。垂直偏差小于1/1000毫米的精度。
- 5、拆下电机尾盖,用手转动叶片,检查搅拌机是否灵活、正常。搅拌轴的摆动偏差应小于3/

1000毫米的精度。

- 6、在电源、点作用后,观察搅拌轮的旋转方向。从上往下,双曲面潜水搅拌机,正确地转动旋转方向: 逆时针方向旋转。反之亦然,潜水双曲面搅拌机厂家,任意改变2个电源线位置。
- 7、电气设备的安装,按照国家有关规定办理。注意事项:为保障人员和设备的安全,接地要紧密连接。

双曲面搅拌机在池底塞流均匀,无沉淀,和平静的水,没有空气入水;有一个好的形状搅拌叶轮的叶片结构,不与碎片与混合产生,也不会产生纤维缠绕,所以每天的操作不需要维修。

全不断增加的水资源管理趋势,是基于可获取性及水质对用水进行分级管理,通过可代替的水源,如再生水,应用到健康风险比较低的项目上,如灌溉农田和高尔夫球场,以保护高质量的饮用水。整合再生水回用到水资源管理中,可以使我们利用再生水代替非直接饮用的用水,从而来保护高质量的水源。

尚蓝环保(图)-双曲面潜水搅拌机-迪庆双曲面搅拌机由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司(www.jsroyal.com/)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,尚蓝环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:唐维杰。同时本公司(www.njqmjbj.cn)还是从事曲面搅拌机,曲面搅拌机厂家,曲面搅拌机报价的厂家,欢迎来电咨询。