

工程洗轮机厂家

产品名称	工程洗轮机厂家
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

我公司生产的工程洗轮机TH-100T TH-150T TH-200T 系列工程车辆全自动洗车机,煤矿洗轮机,煤场洗车机,能有效地解决了施工场地的扬尘和对路面的污染,该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗,从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果,打到各部门上路的要求,把施工场地的泥沙彻底的挡在了门口以内。

山东天华环保设备有限公司

一、不做低价劣质产品

二、真心为客户做好产品

三、诚信企业对社会的责任,

四、的好与坏不是你我说的算,天华品质,让时间见证,让客户见证,经久耐用,一年内免费,压坏底架包换

结构

本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定,电气控制箱与一侧或值班室,操作方便。

订货须知

用户可根据自身需求提出具体要求，量身定制

订货时提前所要基建图纸，建好基础设施

洗轮机简介

- 1、洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。
- 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）4、安装方便，适应短期使用、转场。
- 5、水循环系统采用高压水泵。
- 7、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。
- 8、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

设备安装及注意事项

1.连接电源线

2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等，

3.合上电源开关，进行试车，洗车前，应告知司机洗车步骤。

山东天华环保设备有限公司本着“质量，诚信待人”的经营理念，我们始终追求“产品的实用性，价格的合理性”，将两者完美的结合在一起，为客户朋友带来真正“物美价廉”的好产品;我们始终用行动去实践“将中国制造业，做成中国服务业”使客户朋友真正体验到“一站式”的服务，不必为售前、售中、售后而担忧！

售前：

- （1）设备型号的选择。
- （2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- （3）为客户培训技术人员。
- （4）公司免费为用户规划场地、设计流程和方案。

售中：

- （1）产品的验收。
- （2）协助客户拟订施工方案。

售后：

- (1) 免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。
- (2) 设备安装调试。
- (3) 现场培训操作人员。

更多详情及价格，欢迎来电咨询！

可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。该设备牢固耐用，使用周期长，质量保证期一年，出现质量问题随时电话联系：全国联保，随时为您解决问题，不耽误施工进度。

工程洗轮机产品简介：

该设备全自动控制、可自动完成冲洗、排泥工作。冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水、因此可节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工厂、水泥制品、煤场、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便、可适用各种工地频繁转场的需要。

设备的主要特点：

彻底解决工程车辆带出的泥渣对城市的道路的污染。带有自动排泥功能，专业的防锈处理，持久耐用。用水可循环使用，节能大量的水资源，节能高压水泵大大降低了能源消耗，符合大力提倡节能环保的政策方针、可适应不同的工作场地，转场方便。

设备模块化设计：

工程车辆洗车机可灵活组装，拆卸、快速投入使用，转场快捷方便。电气化原件为国内知名厂家，设备整体性能得到可靠保障，保证客户的利益。如有意外损失，可即地进行购买，迅速维修投入使用，无需长时间等待。设备配有数个特殊设计的铜喷嘴，保证了出水量，提高了喷射的压力，同时具有拆卸清堵的方便性。

建筑工地洗车机针对工地运输车辆冲洗设计，有效解决车辆冲洗问题。采用不锈钢材质，自身载重量达到120T，全自动化清洗，保证冲洗效果，提高冲洗效率。建筑工地洗车机是新型车辆冲洗设备，往后的使用量会越来越广泛。

建筑工地洗车机别名“建筑工地洗轮机”，是针对建筑工地运输车辆冲洗要求设计的，对车辆的底盘、轮胎等部位进行高压冲洗，达到清洗效果的机械设备。目前，建筑工地洗车机的覆盖面很广泛，越来越多的建筑工地都安装了工地洗车机